



HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Boletín Informativo

Boletín N° 04- Abril



OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ABRIL

2023

IQUITOS - PERU



HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"FELIPE ARRIOLA IGLESIAS "

DIRECTOR GENERAL

M.C. Carlos Alberto Tello Ramírez.

SUB DIRECTOR GENERAL

Roy Alexander Álvarez Marreros.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Econ. Alex Ríos Gamboa.

JEFE DE ESTADISTICA E INFORMATICA

ING. Miguel Vargas Sandi.


CONSULTA EXTERNA




1. ATENDIDOS Y ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA POR SEXO

Según Grupo Etario: Periodo: Abril-2023

| GRUPO ETAREO | ATENDIDOS | | | ATENCIONES | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | TOTAL | F | M | TOTAL | F | M |
| TOTAL GENERAL | 1502 | 862 | 640 | 8910 | 5515 | 3395 |
| < 01 mes | 123 | 67 | 56 | 312 | 155 | 157 |
| 01 a 11 meses | 41 | 15 | 26 | 227 | 108 | 119 |
| 01 a 04 años | 92 | 42 | 50 | 492 | 209 | 283 |
| 05 a 11 años | 120 | 65 | 55 | 520 | 254 | 266 |
| 12 a 17 años | 128 | 79 | 49 | 500 | 325 | 175 |
| 18 a 29 años | 283 | 181 | 102 | 1488 | 1024 | 464 |
| 30 a 59 años | 511 | 312 | 199 | 3491 | 2293 | 1198 |
| 60 años a más | 204 | 101 | 103 | 1880 | 1147 | 733 |



En el Mes de Abril los Pacientes más recurrentes al 62% han sido de sexo Femenino.



En el Mes de Abril los Pacientes entre 30 a 59 años fueron los más atendidos.

2. Atendidos en Consulta Externa por Servicio:

| ITEM | UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD | NUEVOS | CONTINUADOR | REINGRESANTE | ATENDIDOS | ATENCIONES |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| CONSULTORIOS MEDICOS | GINECOLOGIA ONCOLOGICA | 100 | 500 | 0 | 0 | 600 |
| | CARDIOLOGIA | 267 | 132 | 0 | 0 | 399 |
| | GASTROENTEROLOGIA | 115 | 169 | 0 | 0 | 284 |
| | OFTALMOLOGIA | 109 | 175 | 0 | 0 | 284 |
| | MEDICINA GENERAL | 98 | 164 | 0 | 0 | 262 |
| | OTORRINOLARINGOLOGIA | 132 | 122 | 0 | 0 | 254 |
| | PEDIATRIA | 126 | 123 | 0 | 0 | 249 |
| | GINECOLOGIA | 111 | 124 | 0 | 0 | 235 |
| | ENFERMEDADES INFECCIOSAS / INFECTOLOGIA | 83 | 151 | 0 | 0 | 234 |
| | MEDICINA REHABILITACION | 90 | 112 | 0 | 0 | 202 |
| | UROLOGIA | 85 | 103 | 0 | 0 | 188 |
| | TRAUMATOLOGIA | 94 | 87 | 0 | 0 | 181 |
| | NEUROLOGIA | 76 | 80 | 0 | 0 | 156 |
| | ENDOCRINOLOGIA | 54 | 90 | 0 | 0 | 144 |
| | NEFROLOGIA | 30 | 101 | 0 | 0 | 131 |
| | REUMATOLOGIA | 56 | 66 | 0 | 0 | 122 |
| | CIRUGIA | 44 | 58 | 0 | 0 | 102 |
| | ECOCARDIOGRAFIA | 71 | 23 | 0 | 0 | 94 |
| | NEONATOLOGIA | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| | CIRUGIA PEDIATRICA | 61 | 29 | 0 | 0 | 90 |
| | PSIQUIATRIA | 62 | 26 | 0 | 0 | 88 |
| | DERMATOLOGIA | 48 | 37 | 0 | 0 | 85 |
| | NEUROCIRUGIA | 35 | 43 | 0 | 0 | 78 |
| | NEUMOLOGIA | 39 | 29 | 0 | 0 | 68 |
| HEMATOLOGIA | 16 | 22 | 0 | 0 | 38 | |
| TOTAL | | 2,095 | 2,566 | 0 | 0 | 4,661 |


ATENDIDOS = NUEVOS + REINGRESANTES

ATENCIONES = NUEVOS + CONTINUADORES + REINGRESANTES


Paciente nuevo, es el que acude por primera vez al establecimiento de salud.

Paciente reingresante, es la primera atención que recibe el paciente en el año.

Paciente continuador, es aquel que tiene más de una atención en el año.



| ITEM | UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD | NUEVOS | CONTINUADOR | REINGRESANTE | ATENDIDOS | ATENCIONES |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| CONSULTORIOS NO MEDICAS | REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR | 83 | 846 | 0 | 0 | 929 |
| | ENFERMERIA | 96 | 615 | 0 | 0 | 711 |
| | INMUNIZACIONES | 336 | 81 | 72 | 0 | 489 |
| | PLANIFICACION FAMILIAR | 155 | 180 | 0 | 0 | 335 |
| | ODONTOLOGIA GENERAL | 89 | 242 | 0 | 0 | 331 |
| | CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS | 129 | 150 | 0 | 0 | 279 |
| | PSICOLOGIA | 104 | 171 | 0 | 0 | 275 |
| | VALORACION RIESGO CARDIOVASCULAR | 244 | 28 | 0 | 0 | 272 |
| | ATENCION BASICA PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 114 | 140 | 0 | 0 | 254 |
| | ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS | 68 | 89 | 0 | 0 | 157 |
| | MONITOREO FETAL | 58 | 46 | 0 | 0 | 104 |
| | ECOGRAFIA GINECO-OBSTETRICA | 55 | 27 | 0 | 0 | 82 |
| | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE LA NIÑA Y LA ADOLESCENTE | 41 | 39 | 0 | 0 | 80 |
| | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 27 | 39 | 0 | 0 | 66 |
| | ENFERMEDADES METAXENICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES | 29 | 28 | 0 | 0 | 57 |
| | ODONTOLOGIA PEDIATRICA | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| | CRECIMIENTO Y DESARROLLO | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| TOTAL | | 1,664 | 2,727 | 72 | 0 | 4,463 |
| TOTAL GENERAL | | 3,759 | 5,293 | 72 | 0 | 9,124 |



Entre los meses de marzo y abril, hubo una disminución del 20% de nuevos pacientes para su atención.


3. Atenciones por Profesional de la Salud:

| ESPECIALIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS | Nuevos | Continuador | Reingresante | Total Atendidos | Total Atenciones |
|--------------------------|---------------------------------|--------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| MEDICO | ANICAMA MENDOZA PABLO EZE. | 10 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| MEDICO CARDIOLOGO | AYQUIPA ANTEZANA ANDRES F. | 93 | 42 | 0 | 93 | 135 |
| MEDICO CARDIOLOGO | PASACHE PINEDO JUAN DANIEL | 116 | 55 | 0 | 116 | 171 |
| MEDICO CARDIOLOGO | ZUMAETA CORDOVA CHANER | 129 | 58 | 0 | 129 | 187 |
| MEDICO CIRUJANO | MEDINA GARCIA CESAR ENRIQUE | 12 | 20 | 0 | 12 | 32 |
| MEDICO CIRUJANO | PADILLA LEON MARCO ANTONIO | 32 | 38 | 0 | 32 | 70 |
| MEDICO CIRUJANO GENERAL | RIVERA DOMINGUEZ GIUSEPPE | 97 | 160 | 0 | 97 | 257 |
| MEDICO CIRUJANO GENERAL | RODRIGUEZ SIGUAS NELLY GABRIELA | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| MEDICO CIRUJANO PEDIATRA | PONCE IBACETA ALEX | 45 | 9 | 0 | 45 | 54 |
| MEDICO DERMATOLOGO | ZAMORA PEREA HUGO PERCY | 48 | 37 | 0 | 48 | 85 |
| MEDICO ENDOCRINOLOGO | ORBEGOSO FARFAN LUIS ANGEL | 26 | 29 | 0 | 26 | 55 |
| MEDICO ENDOCRINOLOGO | PARIMANGO ALVAREZ MARCOS | 28 | 61 | 0 | 28 | 89 |
| MEDICO FISIATRA | MERA ARO ROSA ENCARNACION | 35 | 35 | 0 | 35 | 70 |
| MEDICO FISIATRA | TREVEJO KANAFFO AZALEA SILVERIA | 51 | 38 | 0 | 51 | 89 |
| MEDICO GASTROENTEROLOGO | ESTRELLA VALDIVIA MARTHA S. | 56 | 61 | 0 | 56 | 117 |
| MEDICO GASTROENTEROLOGO | GARCIA PAREDES EDVIN | 30 | 72 | 0 | 30 | 102 |
| MEDICO GASTROENTEROLOGO | TRIGOSO BABILONIA SANDER | 29 | 36 | 0 | 29 | 65 |
| MEDICO GINECOLOGO | VASQUEZ VASQUEZ JAVIER | 106 | 160 | 0 | 106 | 266 |
| MEDICO GINECOLOGO | GALLO PAREDES CHRISTOPHER E. | 13 | 19 | 0 | 13 | 32 |
| MEDICO GINECO-OBSTETRA | CABRERA OLORTEGUI FREDY JESUS | 29 | 10 | 0 | 29 | 39 |
| MEDICO GINECO-OBSTETRA | GUABLOCHE VILLAVERDE JOHNNY | 3 | 8 | 0 | 3 | 11 |
| MEDICO GINECO-OBSTETRA | ROMAN VIVANCO RONALD | 17 | 12 | 0 | 17 | 29 |
| MEDICO HEMATOLOGO | ARTEAGA MENDOZA LUIS ERNESTO | 16 | 22 | 0 | 16 | 38 |
| MEDICO INFECTOLOGO | CELIS SALINAS JUAN CARLOS | 8 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| MEDICO INFECTOLOGO | MARIN LIZARRAGA JOHAN | 45 | 74 | 0 | 45 | 119 |
| MEDICO INFECTOLOGO | RAMAL ASAYAG CESAR JOHNNY | 27 | 59 | 0 | 27 | 86 |
| MEDICO NEFROLOGO | HUAMAN PEÑA JUAN CARLOS | 24 | 90 | 0 | 24 | 114 |
| MEDICO NEFROLOGO | MENDOZA MENDOZA EDWIN | 6 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| MEDICO NEUMOLOGO | SINTI BACALLA PERCY | 39 | 29 | 0 | 39 | 68 |
| MEDICO NEUROCIRUJANO | VELAZCO CURAY GUILLERMO E. | 35 | 43 | 0 | 35 | 78 |
| MEDICO NEUROLOGO | DONAYRE VASQUEZ GUILLERMO M. | 23 | 26 | 0 | 23 | 49 |
| MEDICO NEUROLOGO | SOSA VERANO FREDY WILDER | 53 | 54 | 0 | 53 | 107 |
| MEDICO OFTALMOLOGO | LIMACHI YUPANQUI MARUJA R. | 36 | 31 | 0 | 36 | 67 |
| MEDICO OFTALMOLOGO | LOPEZ GUEDEZ CARLOS | 33 | 73 | 0 | 33 | 106 |
| MEDICO ONCOLOGO | ALEGRIA CHAPIAMA PHILL GERRY | 3 | 30 | 0 | 3 | 33 |
| MEDICO ONCOLOGO | QUIROZ MOREY NORMA MILAGROS | 8 | 135 | 0 | 8 | 143 |
| MEDICO ONCOLOGO | CULQUI PEREZ ALEXANDER ROMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEDICO ONCOLOGO | DIAZ CORDOVA LUIS ANTONIO | 24 | 78 | 0 | 24 | 102 |
| MEDICO ONCOLOGO | LOJA VEGA ELMER | 16 | 39 | 0 | 16 | 55 |
| MEDICO ONCOLOGO | OLIVOS GONZALES JUAN FRANCISCO | 4 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| MEDICO ONCOLOGO | PUYO SILVA MARGARITA CELESTE | 24 | 12 | 0 | 24 | 36 |
| OTORRINOLARINGOLOGO | RAMOS SANTILLAN HORACIO | 75 | 37 | 0 | 75 | 112 |
| OTORRINOLARINGOLOGO | SANCHEZ PAUCAR JERSON LYNN | 57 | 85 | 0 | 57 | 142 |
| MEDICO PEDIATRA | ADRIANZEN RODRIGUEZ MARCO A. | 16 | 20 | 0 | 16 | 36 |
| MEDICO PEDIATRA | FLORES TUESTA JORGE | 66 | 60 | 0 | 66 | 126 |
| MEDICO PEDIATRA | MAGALLANES CASTILLA JESUS J. | 47 | 63 | 0 | 47 | 110 |
| MEDICO PEDIATRA | FLORES VALERA DAMISELA | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| MEDICO PSIQUIATRA | AGUILAR AREVALO NESTOR OCTAVIO | 62 | 26 | 0 | 62 | 88 |
| MEDICO REUMATOLOGO | LÓPEZ LASTRES RUCELA DE LOS A. | 56 | 66 | 0 | 56 | 122 |
| MEDICO TRAUMATOLOGO | BERNAOLA ZEVALLOS JUAN RAMON | 18 | 26 | 0 | 18 | 44 |
| MEDICO TRAUMATOLOGO | CAPCHA VEGA LUIS ENRIQUE | 32 | 27 | 0 | 32 | 59 |
| MEDICO TRAUMATOLOGO | FLORES PEZO EDDYN | 25 | 20 | 0 | 25 | 45 |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| MEDICO TRAUMATOLOGO | PINCHI TORRES JHARLEY DI STILGER | 19 | 14 | 0 | 19 | 33 |
| MEDICO UROLOGO | INGA DIEGO ANGEL WILSON | 62 | 73 | 0 | 62 | 135 |
| MEDICO UROLOGO | QUISPE SALCEDO ELVIS | 23 | 30 | 0 | 23 | 53 |
| ODONTOLOGO | BARDALES RIOS JORGE FRANCISCO | 16 | 31 | 0 | 16 | 47 |
| ODONTOLOGO | CABELLOS LUYO JAMES ALBERTO | 3 | 14 | 0 | 3 | 17 |
| ODONTOLOGO | EHEVARRIA CHONG MAURO MILKO | 13 | 78 | 0 | 13 | 91 |
| ODONTOLOGO | FEBRES RAA EDGAR ENRIQUE | 6 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| ODONTOLOGO | RENGIFO BOZA ALEXANDER JOSUE | 17 | 29 | 0 | 17 | 46 |
| ODONTOLOGO | RUIZ DEL CASTILLO LUIS CARLOS | 9 | 30 | 0 | 9 | 39 |
| ODONTOLOGO | VALDERRAMA PANDURO ERWIN | 57 | 49 | 0 | 57 | 106 |
| PSICOLOGO(A) | AREVALO JIBAJA JULISSA | 8 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| PSICOLOGO(A) | CABELLO COTRINA FLOR DE MARIA | 3 | 83 | 0 | 3 | 86 |
| PSICOLOGO(A) | GUERRA BARDALES SILVIA PATRICIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PSICOLOGO(A) | RENGIFO COLLANTES NIDIA | 10 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| PSICOLOGO(A) | RUIZ RUIZ LESSLIE ESTELA | 22 | 38 | 0 | 22 | 60 |
| PSICOLOGO(A) | TELLO COLLANTES HELEN GABI | 32 | 56 | 0 | 32 | 88 |
| PSICOLOGO(A) | GASTULO BARTRA REYNA VIOLETA | 32 | 67 | 0 | 32 | 99 |
| ENFERMERA(O) | ARISTA ALVES ERICKA VANESSA | 277 | 57 | 51 | 328 | 385 |
| ENFERMERA(O) | AYALA MORI MIRTIA DASHENKA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| ENFERMERA(O) | CANCINO SALAZAR DORA ELENA | 244 | 28 | 0 | 244 | 272 |
| ENFERMERA(O) | CORAL ORELLANA CINTHYA J. | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| ENFERMERA(O) | CRUZ DIAZ ROSA VICTORIA | 92 | 85 | 0 | 92 | 177 |
| ENFERMERA(O) | DEL AGUILA PEZO CAROLINA | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| ENFERMERA(O) | FUENTES CHURA VERONICA | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| ENFERMERA(O) | GÓNGORA VÁSQUEZ CHRIS MATILDE | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| ENFERMERA(O) | GONZALEZ DE RAMOS MARIA TERESA | 59 | 24 | 21 | 80 | 104 |
| ENFERMERA(O) | HERRERA GRANDEZ MARIA ZENAI DA | 5 | 180 | 0 | 5 | 185 |
| ENFERMERA(O) | PASQUEL SILVA SONIA | 29 | 28 | 0 | 29 | 57 |
| ENFERMERA(O) | RAMIREZ DE GARCIA BRUDIHT | 22 | 55 | 0 | 22 | 77 |
| ENFERMERA(O) | REATEGUI DEL CASTILLO ELVA | 4 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| ENFERMERA(O) | RUCOBA LINARES ANA LUZ | 40 | 71 | 0 | 40 | 111 |
| ENFERMERA(O) | RUIZ PINEDO SIMY LUZ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| ENFERMERA(O) | RUIZ PIPA JUANA DEL CARMEN | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| ENFERMERA(O) | RUIZ REVOREDO LIZBETH | 3 | 149 | 0 | 3 | 152 |
| ENFERMERA(O) | TORRES RODRIGUEZ ROSA ANTONIA | 88 | 211 | 0 | 88 | 299 |
| ENFERMERA(O) | TRIGOZO PARRA MICHEL GABRIEL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| ENFERMERA(O) | UTIA VASQUEZ KEI NAYLU | 15 | 6 | 0 | 15 | 21 |
| OBSTETRA | AREVALO CORAL DORIS ADELINA | 58 | 46 | 0 | 58 | 104 |
| OBSTETRA | GARCIA LUDEÑA ELIZABETH ROSARIO | 68 | 72 | 0 | 68 | 140 |
| OBSTETRA | RIOS RIOS EVELYN CINTHIA | 36 | 63 | 0 | 36 | 99 |
| OBSTETRA | RUIZ VASQUEZ ZONITA | 9 | 26 | 0 | 9 | 35 |
| OBSTETRA | SHUPINGAHUA RENGIFO VICTORIA | 127 | 134 | 0 | 127 | 261 |
| OBSTETRA | TRIGOZO BARBARAN ERIKA MIREYA | 60 | 68 | 0 | 60 | 128 |
| ESP. TERAPIA DE LENGUAJE | SERVAN VELA KELLY | 2 | 64 | 0 | 2 | 66 |
| TECNOLOGO MEDICO | CUBILLOS RUIZ LIZCIEN | 13 | 109 | 0 | 13 | 122 |
| TECNOLOGO MEDICO | FARROÑAN CORDOVA BRUNO JOSE | 10 | 105 | 0 | 10 | 115 |
| TECNOLOGO MEDICO | NAVARRO CHAPA LUZ ANGELICA | 20 | 144 | 0 | 20 | 164 |
| TECNOLOGO MEDICO | PALOMINO MENDOZA JOHANA G. | 8 | 89 | 0 | 8 | 97 |
| TECNOLOGO MEDICO | TUESTA ARELLANO WENDY VANESSA | 16 | 202 | 0 | 16 | 218 |
| TECNOLOGO MEDICO | VERGARA VERGARA JESUS | 7 | 60 | 0 | 7 | 67 |
| TECNOLOGO MEDICO | ZUMAETA SAENZ MIDORY ORIANA | 11 | 112 | 0 | 11 | 123 |
| | DOSANTOS SANDOVAL FRANCISCA | 68 | 66 | 0 | 68 | 134 |
| | SOTO GUERRA NORMITH MARGUITH | 46 | 78 | 0 | 46 | 124 |
| | TOTAL | 3,759 | 5,293 | 72 | 3,831 | 9,124 |

4. Morbilidad en Consulta Externa por sexo según Etapas de Vida

| MORBILIDAD | SEXO | TOTAL | GRUPO DE EDAD | | | | | | | |
|--|------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | < 01 mes | 01 a 11 meses | 01 a 04 años | 05 a 11 años | 12 a 17 años | 18 a 29 años | 30 a 59 años | 60 años a más |
| K021 - Caries de la dentina | T | 116 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 27 | 44 | 11 |
| | F | 79 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | 31 | 10 |
| | M | 37 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| K30X - Dispepsia | T | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 58 | 29 |
| | F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 41 | 18 |
| | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| K020 - Caries Limitada al Esmalte | T | 89 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 23 | 41 | 1 |
| | F | 60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 | 29 | 1 |
| | M | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| O342 - Atención Materna por Cicatriz Uterina debida a Cirugia Previa | T | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 0 |
| | F | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 0 |
| K050 - Gingivitis Aguda | T | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 28 | 1 |
| | F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 22 | 1 |
| | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| K036 - Depósitos (Acreciones) en los dientes | T | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 25 | 1 |
| | F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 19 | 1 |
| | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| R100 - Abdomen Agudo | T | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 21 |
| | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| | M | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| K040 - Pulpitis | T | 51 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 7 | 12 | 0 |
| | F | 27 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 |
| | M | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| E6690 - Sobrepeso | T | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 13 |
| | F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 10 |
| | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| N40X - Hiperplasia de la Próstata | T | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| | M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| LAS 10 PRIMERAS CAUSAS | | 729 | 0 | 0 | 24 | 31 | 67 | 175 | 310 | 122 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | 3172 | 46 | 80 | 222 | 266 | 201 | 390 | 1133 | 834 |
| TOTAL GENERAL | | 3901 | 46 | 80 | 246 | 297 | 268 | 565 | 1443 | 956 |



En el Mes de Abril los Pacientes entre 30 a 59 años fueron los más atendidos.

5. Reporte de actividades abril 2023.

a. Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino:

| ACTIVIDAD | RESULTADO | TOTAL DE TAMIZAJES | TOTAL DE PERSONAS TAMIZADAS | 25a-29a | | 30a-39a | | 40a-49a | | 50a-64a | |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | Casos | Personas | Casos | Personas | Casos | Personas | Casos | Personas |
| Toma de muestra de Citología | ----- | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Resultados de Citología | Negativo | 12 | 12 | 3 | 3 | - | - | 6 | 6 | 3 | 3 |
| Persona examinada con Inspección Visual Ácido Acético | Negativo | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | Positivo | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Resultado VPH | Negativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

b. Mujeres tamizadas en cáncer de mama.

| ACTIVIDAD | RESULTADO | TOTAL TAMIZAJES | TOTAL DE PERSONAS TAMIZADAS | 40a-49a | | 50a-59a | | 60a-69a | |
|---|--|-----------------|-----------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | Casos | Personas | Casos | Personas | Casos | Personas |
| Examen clínico de mama | Negativo | 55 | 53 | 25 | 25 | 20 | 18 | 10 | 10 |
| | Positivo | | | | | | | | |
| Mujer tamizada con mamografía bilateral de tamizaje | Indicación de mamografía para tamizaje | 50 | 48 | 26 | 24 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| | Evaluación adicional (BI RADS 0) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | Negativa (BI RADS 1) | 37 | 36 | 12 | 12 | 18 | 17 | 7 | 7 |
| | Benigna (BI RADS 2) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Probablemente benigna (BI RADS 3) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | Anormalidad sospechosa (BI RADS 4) | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | - | 1 | 1 |
| Altamente sugestiva de malignidad (BI RADS 5) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |

c. Procedimientos para el diagnóstico de cáncer.

| ACTIVIDAD | GRUPO RIESGO | TOTAL DE DIAGNOSTICOS | TOTAL DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS | 50a-59a | | 65a+ | |
|--|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------|----------|-------|----------|
| | | | | Casos | Personas | Casos | Personas |
| Atendidos con procedimiento de biopsia de Cuello Uterino | Indicación | - | - | - | - | - | - |
| | Negativo | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | NIC I | - | - | - | - | - | - |
| | NIC II | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Atendidos con procedimiento de biopsia mamaria | Indicación | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Negativo | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Atendidos con procedimiento de biopsia de próstata | Indicación | - | - | - | - | - | - |
| | Negativo | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | - | - | - | - | - | - |
| Atendidos con procedimiento de biopsia de estómago | Indicación | - | - | - | - | - | - |
| | Negativo | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Atendidos con procedimiento de biopsia de piel | Indicación | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
| | Negativo | - | - | - | - | - | - |
| | Positivo | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |

d. Tratamiento de cáncer.

| DIAGNOSTICO | TRATAMIENTO | TOTAL DE TRATAMIENTOS | TOTAL DE PERSONAS CON TRATAMIENTO |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Persona con tratamiento de Cáncer de cuello uterino | Supervisión de Quimioterapia | - | - |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | 1 | 1 |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | 4 | 3 |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |
| Persona con tratamiento de Cáncer de mama | Supervisión de Quimioterapia | 9 | 7 |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | 1 | 1 |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | 14 | 10 |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |
| Persona con tratamiento de Cáncer de estómago | Supervisión de Quimioterapia | - | - |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | 1 | 1 |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | 2 | 2 |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |
| Persona con tratamiento de Cáncer de próstata | Supervisión de Quimioterapia | - | - |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | - | - |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | - | - |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |
| Persona con tratamiento de Cáncer de pulmón | Supervisión de Quimioterapia | 1 | 1 |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | - | - |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | 1 | 1 |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |
| Persona con tratamiento de Cáncer de colon y recto | Supervisión de Quimioterapia | 4 | 3 |
| | Pacientes que Inician Quimioterapia | 1 | 1 |
| | Sesiones de Quimioterapias por Patología | 5 | 4 |
| | Sesiones de Tratamiento con Radioterapia y Braquiterapia | - | - |

e. Persona con consejería para la prevención y control del cáncer.

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL DE CONSEJERIAS | TOTAL DE PERSONAS CON CONSEJERIA | 18a-49a | | 50a-59a | | 60a-70a+ | |
|--|---|----------------------|----------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | | Casos | Personas | Casos | Personas | Casos | Personas |
| Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer | Consultorio Externo, Personas con una consejería | 71 | 68 | 34 | 34 | 22 | 20 | 15 | 14 |
| | Consultorio Externo, Personas con dos consejerías | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | TIC, Personas con una consejería | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TIC, Personas con dos consejerías | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |

f. Cuidados paliativos.

| ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CASOS | PERSONAS |
|---|------------------|-------|----------|
| Atendidos con cuidados paliativos en el establecimiento de salud. | Atendidos | 69 | 39 |
| Atendidos con cuidados paliativos en el domicilio. | Atendidos | - | - |

g. Atendidos según tipo de cáncer.

| TIPO DE CANCER | TOTAL ATENCIONES | TOTAL ATENDIDOS |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Cáncer de cuello uterino | 82 | 8 |
| Cáncer de mama | 104 | 3 |
| Cáncer de estómago | 30 | 2 |
| Cáncer de próstata | 10 | 2 |
| Cáncer de pulmón | 10 | 1 |
| Cáncer de colon y recto | 42 | 1 |
| Cáncer de hígado | 8 | 3 |
| Leucemia | 6 | 1 |
| Linfoma | 11 | 1 |
| Cáncer de piel | 22 | 10 |

h. Atendidos según tipo de cáncer

| TIPO DE CANCER | ESTADIO | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Estadio 1 | Estadio 2 | Estadio 3 | Estadio 4 |
| Cáncer de cuello uterino | - | 7 | 3 | - |
| Cáncer de mama | - | 1 | 2 | 1 |
| Cáncer de estómago | 1 | - | 1 | - |
| Cáncer de próstata | - | - | 1 | - |
| Cáncer de pulmón | - | - | - | - |
| Cáncer de colon y recto | - | - | - | - |
| Cáncer de hígado | - | - | - | - |
| Leucemia | - | - | - | - |
| Linfoma | - | - | - | 1 |
| Cáncer de piel | - | - | - | - |

i. Reporte de actividades de la dirección de salud sexual y reproductiva.

a. Atención prenatal reenforcada.

| Grupo Etáreo | GESTANTE Kardeslerim | | | | | GESTANTE CON BATERIA COMPLETA | | TAMIZAJE DE BACTERIURIA | | TAMIZAJE DE PROTEINIURIA | | GESTANTE ATENCION PRENATAL REENFOCADA |
|--------------|----------------------|---------|----------|------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| | I TRIM | II TRIM | III TRIM | ATENCIONES | CONTROLADA | 1° BATERIA | 2° BATERIA | N° | POSITIVO | N° | POSITIVO | |
| <12 a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 -17 a. | - | - | 1 | 36 | 1 | 3 | 5 | 32 | - | 31 | - | 2 |
| 18 -29 a. | 2 | 2 | 1 | 81 | 8 | - | - | 53 | 7 | 52 | 2 | - |
| 30 -59 a. | - | - | - | 91 | 7 | - | - | 64 | 6 | 65 | 1 | - |
| Total | 2 | 2 | 2 | 208 | 16 | 3 | 5 | 149 | 13 | 148 | 3 | 2 |

| Grupo Etáreo | EVALUACION DE BIENESTAR FETAL | |
|--------------|-------------------------------|--------------|
| | 1° MONITOREO | 2° MONITOREO |
| 12 -17 a. | 9 | - |
| 18 -29 a. | 25 | 1 |
| 30 -59 a. | 22 | - |
| Total | 56 | 1 |

b. Atención de la gestante con complicaciones

| Complicaciones | Total | <12 a. | 12 -17 a. | 18 -29 a. | 30 -59 a. |
|---|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Amenaza de parto prematuro | - | - | - | - | - |
| Hemorragias de la 1ª mitad del embarazo sin laparotomía | 1 | - | - | 1 | - |
| Hemorragia de la 2ª mitad del embarazo | 2 | - | - | 2 | - |
| Hiperémesis gravídica | - | - | - | - | - |
| Infección del tracto urinario en el embarazo | 13 | - | 9 | 4 | - |
| Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas | 1 | - | - | - | 1 |
| Hemorragias de la 1ª mitad del embarazo con laparotomía | - | - | - | - | - |
| Trastorno hipertensivos en el Embarazo | 6 | - | 3 | 1 | 2 |
| Trastornos metabólicos del embarazo | 2 | - | - | - | 2 |
| Otras enfermedades del embarazo | 5 | - | - | 3 | 2 |
| Sepsis | 1 | - | - | - | 1 |
| TBC | - | - | - | - | - |
| Retención de Placentaria | 1 | - | - | 1 | - |

c. Morbilidad del RN

| Causas de Morbilidad | N° |
|----------------------------------|----|
| Bajo Peso | 15 |
| Prematuro | 0 |
| Hipoxia | 0 |
| Síndrome de Distrés Respiratorio | 0 |
| Sepsis Neonatal | 0 |
| Sífilis Congénita | 0 |
| RN - VIH Expuesto | 3 |

d. Administración con micronutrientes

| Grupo Etéreo | SUPLEM. CON SULFATO FERROSO | | | SUPLEM. CON ÁCIDO FÓLICO | | SUPLEM. CALCIO | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | ATENDIDA | SUPLEMENTADA | | ----- | | ----- | |
| | ----- | GESTANTE | PUÉRPERA | 1° | 2° | ATENDIDA 1° DOSIS | SUPLEMENTADA 5° DOSIS |
| <12 a. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 -17 a. | 1 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 18 -29 a. | 1 | 6 | 13 | - | - | - | 2 |
| 30 -59 a. | 2 | 4 | 10 | - | 1 | 2 | 4 |
| Total | 4 | 13 | 26 | - | 1 | 4 | 7 |

e. Atención de puerperio

| Grupo Etéreo | Atendida | Controlada | Complicada |
|--------------|-----------|------------|------------|
| <12 a. | - | - | - |
| 12 -17 a. | 2 | - | - |
| 18 -29 a. | 16 | 2 | - |
| 30 -59 a. | 12 | 4 | 1 |
| Total | 30 | 6 | 1 |

5.1. Reporte mensual de actividades de planificación familiar

| METODO | | Tipo de Usuaría | TOTAL | | 12 a - 17 a | | 18 a - 29 a | | 30 a - 60 a + | |
|---------------|-----------------------|-----------------|--------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | NUEVAS | CONTINUADORAS | NUEVAS | CONTINUADORAS | NUEVAS | CONTINUADORAS | NUEVAS | CONTINUADORAS |
| TOTAL | | A | 249 | 1 | 13 | - | 125 | - | 111 | 1 |
| | | I | 382 | 0 | 28 | - | 186 | - | 168 | 0 |
| DIU | DIU | A | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | I | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| HORMONAL | ORAL COMBINADO | A | 15 | - | - | - | 2 | - | 13 | - |
| | | I | 25 | - | - | - | 1 | - | 24 | - |
| | INYECTABLE TRIMESTRAL | A | 107 | - | 8 | - | 64 | - | 35 | - |
| | | I | 96 | - | 7 | - | 58 | - | 31 | - |
| | INYECTABLE MENSUAL | A | 46 | - | 2 | - | 23 | - | 21 | - |
| | | I | 39 | - | 1 | - | 19 | - | 19 | - |
| | IMPLANTE | A | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| | | I | 7 | - | - | - | 5 | - | 2 | - |
| BARRERA | CONDON MASCULINO | A | 24 | - | 2 | - | 10 | - | 12 | - |
| | | I | 189 | - | 20 | - | 77 | - | 92 | - |
| | CONDON FEMENINO | A | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | I | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |
| AQV FEMENINO | ----- | A | 44 | 1 | - | - | 17 | - | 27 | 1 |
| | ---- | I | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| AQV MASCULINO | ----- | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ---- | I | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MELA | ----- | A | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| | ---- | I | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | I | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Anticoncepción post evento obstétrico

| METODO | TOTAL | 18 a - 29 a | | | 30 a - 59 a | | |
|------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | CESÁREA | POST ABORTO | POST PARTO | CESÁREA | POST ABORTO | POST PARTO |
| | | DIU | - | - | - | - | - |
| IMPLANTE | - | - | - | - | - | - | |
| CONDON MASCULINO | - | - | - | - | - | - | |
| CONDON FEMENINO | - | - | - | - | - | - | |
| AQV FEMENINO | 38 | 14 | - | - | 24 | - | |
| MELA | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | 38 | 14 | - | - | 24 | - | |

| ORIENTACION/CONSEJERIA | TOTAL | | 12 a - 17 a | | 18 a - 29 a | | 30 a - 59 a | |
|------------------------|-------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| | F | M | F | M | F | M | F | M |
| GENERAL P.F. | 269 | 3 | 31 | 1 | 136 | 1 | 102 | 1 |
| AQV | 27 | - | - | - | 13 | - | 14 | - |

| PF PAP | N° |
|---|----|
| N° de mujeres que se realiza PAP | 9 |
| N° de mujeres con algún MAC y VIH que se realiza PAP | - |
| N° de mujeres con algún MAC y VIH que se realiza examen de mama | - |

| TAMIZAJE PRUEBA RAPIDA | TOTAL | | 12 a - 17 a | | 18 a - 29 a | | 30 a - 59 a | |
|--|-------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | N° | REACTIVA | N° | REACTIVA | N° | REACTIVA | N° | REACTIVA |
| MEF que reciben Orientación / Consejería PRE TEST para VIH | 11 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | - |
| MEF que reciben Orientación / Consejería POST TEST para VIH | 33 | - | 8 | - | 14 | - | 11 | - |
| N° de MEF con MAC que reciben Tamizaje con Prueba Rápida para VIH | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3. Reporte de actividades de salud ocular

a. Tamizaje y detección de errores refractivos en niños

| TAMIZAJE | U. Medida | Total | 3-4 años | 5-11 años |
|---|-----------|-------|----------|-----------|
| Tamizaje y Detección de Errores Refractivos en Niños de 3 a 11 años | ----- | - | - | - |
| Determinación de la Agudeza Visual | ----- | 8 | 1 | 7 |
| Examen de los Ojos y de la Visión | Normal | - | - | - |
| | Anormal | - | - | - |
| Astigmatismo | ----- | - | - | - |
| Hipermetropía | ----- | 2 | - | 2 |
| Miopía | ----- | 1 | - | 1 |

b. Diagnóstico de ceguera por catarata

| DIAGNOSTICO | Total | Niños | 50-59 años | 60+ años |
|------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Tamizaje y detección de catarata | - | - | - | - |
| Determinación de la Agudeza Visual | 36 | - | 12 | 24 |
| Evaluación de catarata | - | - | - | - |
| Diagnóstico de casos de catarata | - | - | - | - |
| Casos de catarata senil | 37 | - | 9 | 28 |
| Casos de catarata congénita | - | - | - | - |
| Casos de otras cataratas | 2 | - | 1 | 1 |

c. Enfermedades externas del ojo

| ENFERMEDADES | Total | 00-11 años | 12-17 años | 18-29 años |
|---|-------|------------|------------|------------|
| Diagnóstico de Enfermedades | - | - | - | - |
| Orzuelo | - | - | - | - |
| Chalazion | 1 | 1 | - | - |
| Blefaritis | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Conjuntivitis | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Consejería en enfermedades externas del ojo | - | - | - | - |
| Consejería en enfermedades externas del ojo | - | - | - | - |

5.4. Actividades de Enfermedades No Trasmisibles

a. Factores de riesgo

| Factor de Riesgo | Unidad de Medida | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|---|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| Sobrepeso | Persona | 35 | 2 | 5 | 20 | 8 |
| Obesidad | Persona | 3 | - | - | 2 | 1 |
| Obesidad I | Persona | 10 | - | 3 | 7 | - |
| Obesidad II | Persona | 5 | - | 1 | 4 | - |
| Obesidad III | Persona | 2 | - | - | 2 | - |
| Problemas relacionados con el Tabaco | Persona | - | - | - | - | - |
| Problemas relacionados con el Alcohol | Persona | - | - | - | - | - |
| Problemas relacionados con la falta ejercicio físico (sedentarismo) | Persona | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimenticios inapropiados | Persona | 52 | 1 | 9 | 31 | 11 |
| Historia familiar de diabetes mellitus | Persona | - | - | - | - | - |

b. Evaluación de perímetro abdominal

| EVALUACION | | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|-----------------------|---------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| Normal | Persona | 50 | 1 | 9 | 23 | 17 |
| Anormal | Persona | 50 | 2 | 6 | 26 | 16 |
| Total de Evaluaciones | Persona | 100 | 3 | 15 | 49 | 33 |

c. Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles

| Clasificación | Unidad de Medida | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|---|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| Valoración Clínica sin factores de riesgo | Persona | 35 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| Valoración Clínica con factores de riesgo | Persona | 68 | 2 | 11 | 37 | 18 |
| Total | - | 103 | 3 | 15 | 50 | 35 |

| Clasificación | Unidad de Medida | Total | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|--|------------------|-------|---------|---------|-----------|
| Valoración Clínica con factores de riesgo y solicitud de examen de laboratorio | Persona | 2 | 2 | - | - |
| Valoración Clínica y tamizaje de laboratorio | Persona | 23 | - | 11 | 12 |
| Valoración Clínica con factores de riesgo Y Entrega de Resultados | Persona | - | - | - | - |
| Total | - | 25 | 2 | 11 | 12 |

INTERVENCIÓN (Consejería en estilos de vida saludable)

| Clasificación | Unidad de Medida | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|---|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| Valoración Clínica sin factores de riesgo, con factores de riesgo y post tamizaje | Persona | 33 | 2 | 6 | 12 | 13 |
| Valoración del riesgo cardiovascular | Persona | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Total | - | 35 | 2 | 6 | 13 | 14 |

d. Reporte de hipertensión arterial HTA

Casos diagnosticados

| Diagnóstico | Unidad de Medida | Total | 05a-11a | 12a-17a | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|---|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Hipertensión esencial (casos prevalentes) | Caso | 177 | 1 | 1 | 5 | 5 | 60 | 105 |
| Hipertensión esencial (casos nuevos) | Caso | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| Retinopatía hipertensiva | Caso | - | - | - | - | - | - | - |

5.5. Reporte de diabetes mellitus

a. Casos diagnosticados

| Diagnóstico | Unidad de Medida | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|--|------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|
| Diabetes mellitus tipo 1 | Caso | 1 | - | - | 1 | - |
| Diabetes mellitus tipo 2(casos nuevos) | Caso | 28 | - | 2 | 10 | 16 |
| Diabetes mellitus tipo 2 (casos prevalentes) | Caso | 239 | 5 | 26 | 111 | 97 |
| Diabetes mellitus en el embarazo | Caso | 2 | - | 2 | - | - |
| Otras diabetes mellitus | Caso | 7 | - | - | 4 | 3 |
| Nefropatía diabética | Caso | - | - | - | - | - |
| Retinopatía diabética | Caso | 9 | - | - | 5 | 4 |
| Tiroiditis | Caso | - | - | - | - | - |
| Tuberculosis pulmonar | Caso | 1 | - | 1 | - | - |
| Hipertensión arterial | Caso | 2 | - | - | - | 2 |

b. Pacientes diabéticos con tratamiento especializado.

| Grupo | Servicio | Unidad de Medida | Total | 18a-29a | 30a-39a | 40a-59a | 60a y más |
|---------------------------------|--|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| PACIENTE CONTROLADO | Diabetes Mellitus con complicaciones (mensuales) | Persona Atendida | - | - | - | - | - |
| | Diabetes Mellitus con complicaciones (avance de meta física) | Persona Atendida | - | - | - | - | - |
| ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADO | Cardiología | Persona Atendida | 4 | - | - | - | 4 |
| | Endocrinología | Persona Atendida | 89 | 3 | 11 | 40 | 35 |
| | Oftalmología | Persona Atendida | 1 | - | - | 1 | - |
| | Neurología | Persona Atendida | - | - | - | - | - |
| | Nefrología | Persona Atendida | - | - | - | - | - |
| | Nutrición | Persona Atendida | - | - | - | - | - |
| Total | | | 94 | 3 | 11 | 41 | 39 |

ATENCION EN EMERGENCIA




1. ATENCIONES EN EMERGENCIA – ABRIL 2023

| TOTAL, DE ATENCIONES | | |
|----------------------|------------|------------|
| MES | FRECUENCIA | PORCENTAJE |
| ABRIL | 3300 | 100% |

2. ATENCIONES POR SERVICIO EN EMERGENCIA.

| MES | ATENCIONES POR SERVICIO | | | | | TOTAL |
|-------|-------------------------|----------------------|----------|--------------|------------|-------|
| | CIRUGÍA | GINECO - OBSTETRICIA | MEDICINA | ODONTOLÓGICA | PEDIÁTRICA | |
| ABRIL | 1,755 | 1,056 | 282 | 0 | 207 | 3,300 |



Las atenciones por Emergencia más recurrentes fueron por Cirugía con 1,755 al 32%.

3. CONDICION DE INGRESOS POR SERVICIO EN EMERGENCIA

| CONDICION DE INGRESO POR SERVICIO | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------|
| CONDICION DE EGRESO | MEDICINA | PEDIATRIA | GINECO OBSTETRICIA | ODONTOLOGIA | CIRUGIA | TOTAL |
| ESTABLES | 1,742 | 670 | 281 | 0 | 201 | 2,894 |
| INESTABLE | 13 | 386 | 1 | 0 | 6 | 406 |
| TOTAL | 1,755 | 1,056 | 282 | 0 | 207 | 3,300 |

4. MOTIVO DE INGRESOS SERVICIO EN EMERGENCIA


| MOTIVO | CIRUGÍA GENERAL | GINECO - OBSTETRICIA | MEDICINA ADULTOS | PEDIÁTRICA | TOTAL GENERAL |
|-----------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| ACCIDENTE DE TRANSITO | 13 | - | 1 | - | 14 |
| AGRESION | 2 | - | - | 1 | 3 |
| ENFERMEDAD COMUN | 103 | 194 | 1217 | 765 | 2279 |
| OTROS | 89 | 88 | 537 | 290 | 1004 |
| TOTAL | 207 | 282 | 1755 | 1056 | 3300 |

5. REPORTE DE URGENCIAS POR SERVICIO

| URGENCIA | CIRUGÍA GENERAL | GINECO - OBSTETRICIA | MEDICINA ADULTOS | PEDIÁTRICA | Total general |
|--|-----------------|----------------------|------------------|-------------|---------------|
| I Emergencia o Gravedad Súbita Extrema | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| II Urgencia Mayor | 6 | 1 | 16 | 4 | 27 |
| III Urgencia Menor | 199 | 281 | 1736 | 1047 | 3263 |
| IV Patología Aguda Común | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total general | 207 | 282 | 1755 | 1056 | 3300 |

6. DESTINO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EMERGENCIA

| DESTINO DEL PACIENTE POR SERVICIO | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------|
| DESTINO | MEDICINA | PEDIATRIA | GINECO OBSTETRICIA | ODONTOLOGIA | CIRUGIA | TOTAL |
| SU CASA | 1602 | 985 | 209 | 0 | 174 | 2,970 |
| OBSERVACION | 54 | 36 | 1 | 0 | 9 | 100 |
| HOSPITALIZACION | 67 | 27 | 71 | 0 | 23 | 188 |
| FUGADO | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| REFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORGUE | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| IGNORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,755 | 1056 | 282 | 0 | 207 | 3,300 |



Mediante la gráfica se expresa que se tiene un favorable 89% que los pacientes fueron derivados a sus casas.

7. MORBILIDAD EN EMERGENCIA POR GRUPO ETARIO

| Nº | CIE-X | CAUSAS | 0m-4a | 5-9 a | 10-19 a | 20-49 a | 50-64 a | TOTAL |
|----------------------|-------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | R509 | FIEBRE, NO ESPECIFICADA | 295 | 144 | 102 | 117 | 79 | 737 |
| 2 | R104 | OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS | 11 | 31 | 93 | 335 | 124 | 594 |
| 3 | R11X | NAUSEA Y VOMITO | 27 | 13 | 10 | 23 | 20 | 93 |
| 4 | O268 | OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS RELACIONADAS CON EL EMBARAZO | - | - | 28 | 62 | - | 90 |
| 5 | J00X | RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN] | 52 | 10 | 12 | 7 | 7 | 88 |
| 6 | O470 | FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | - | - | 18 | 68 | - | 86 |
| 7 | R51X | CEFALEA | - | - | 16 | 42 | 26 | 84 |
| 8 | A099 | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO | 34 | 7 | 10 | 13 | 10 | 74 |
| 9 | J029 | FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA | 26 | 14 | 7 | 15 | 3 | 65 |
| 10 | O471 | FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION | - | - | 17 | 47 | - | 64 |
| SUB TOTAL | | | 445 | 219 | 313 | 729 | 269 | 1975 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 70 | 75 | 157 | 508 | 398 | 1.325 |
| TOTAL GENERAL | | | 515 | 294 | 470 | 1237 | 667 | 3300 |

8. INGRESOS DE PACIENTES SEGÚN LUGAR DE REGISTRO Y SEXO


| LUGAR | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ALTO AMAZONAS | 0 | 2 | 2 |
| AREQUIPA | 1 | 0 | 1 |
| CAÑETE | 0 | 1 | 1 |
| CALLAO | 1 | 2 | 3 |
| CAYLLOMA | 0 | 1 | 1 |
| CHEPEN | 1 | 0 | 1 |
| CHICLAYO | 0 | 2 | 2 |
| CONDESUYOS | 1 | 0 | 1 |
| CORONEL PORTILLO | 2 | 7 | 9 |
| DATEM DEM MARAÑON | 6 | 5 | 11 |
| HUANCAYO | 1 | 0 | 1 |
| ICA | 0 | 1 | 1 |
| JAEN | 1 | 1 | 2 |
| LA MAR | 1 | 0 | 1 |
| LIMA | 13 | 8 | 21 |
| LORETO | 20 | 9 | 29 |
| MANU | 1 | 0 | 1 |
| MARISCAL RAMON CASTILLA | 19 | 15 | 34 |
| MAYNAS | 1831 | 1289 | 3120 |
| PUTUMAYO | 5 | 0 | 5 |
| REQUENA | 25 | 12 | 37 |
| SAN MARTIN | 4 | 1 | 5 |
| TACNA | 1 | 0 | 1 |
| TRUJILLO | 0 | 1 | 1 |
| TUMBES | 1 | 0 | 1 |
| UCAYALI | 7 | 0 | 7 |
| UTCUBAMBA | 0 | 1 | 1 |
| Total general | 1942 | 1358 | 3300 |

9. MOTIVO DE ATENCION DE EMERGENCIA SEGÚN SEXO

| MOTIVO DE ATENCION | FEMENINO | MASCULINO | Total |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| ACCIDENTE DE TRANSITO | 3 | 11 | 14 |
| AGRESION | 2 | 1 | 3 |
| ENFERMEDAD COMUN | 1352 | 927 | 2279 |
| OTROS | 585 | 419 | 1004 |
| Total general | 1942 | 1358 | 3300 |

10. CONDICION DE EGRESO POR SEXO Y SERVICIO

| CONDICION DE EGRESO POR SEXO Y SERVICIO | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------|
| SEXO | MEDICINA | PEDIATRIA | GINECO OBSTETRICIA | ODONTOLOGIA | CIRUGIA | TOTAL |
| FEMENINO | 1,097 | 484 | 282 | 0 | 79 | 1,942 |
| MASCULINO | 658 | 572 | 0 | 0 | 128 | 1,358 |
| TOTAL | 1,755 | 1,056 | 282 | 0 | 207 | 3,300 |




EGRESOS HOSPITALARIOS



1. EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIOS

| SERVICIO | TOTAL |
|---|------------|
| CIRUGÍA GENERAL | 104 |
| GINECOLOGÍA | 36 |
| MEDICINA GENERAL | 61 |
| MEDICINA TROPICAL E INFECCIONES CONTAGIOSAS | 53 |
| NEONATOLOGÍA | 1 |
| OBSTETRICIA | 270 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 24 |
| PEDIATRÍA GENERAL | 79 |
| PSIQUIATRÍA | 5 |
| UCI - MEDICINA | 5 |
| UCI - PEDIÁTRICA | 5 |
| UCI - QUIRÚRGICA | 12 |
| UNIDAD DE QUEMADOS | 5 |
| UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA (UVI) - NEONATOLOGIA | 27 |
| Total general | 687 |




- Grafica 01 Se visualiza que el mayor porcentaje de Egresos tuvo el Servicio de Obstetricia.



2. ESTANCIAS HOSPITALARIAS POR DEPARTAMENTO

| ESTANCIA | Total |
|---|-------|
| CIRUGÍA GENERAL | 615 |
| GINECOLOGÍA | 156 |
| MEDICINA GENERAL | 756 |
| MEDICINA TROPICAL E INFECTO CONTAGIOSAS | 600 |
| NEONATOLOGÍA | 1 |
| OBSTETRICIA | 650 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 162 |
| PEDIATRÍA GENERAL | 658 |
| PSIQUIATRIA | 158 |
| UCI - MEDICINA | 46 |
| UCI - PEDIÁTRICA | 50 |
| UCI - QUIRÚRGICA | 104 |
| UNIDAD DE QUEMADOS | 312 |
| UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA (UVI) - NEONATOLOGIA | 294 |
| Total general | 4562 |



Pacientes en su mayoría en el Servicio que más demanda de estancias Hospitalarios es en Medicina.

3. CONDICION DE EGRESOS HOSPITALARIOS

| CONDICION DE EGRESO | TOTAL |
|----------------------|------------|
| ALTA MÉDICA | 663 |
| FALLECIDO | 24 |
| Total general | 687 |

| SEXO | ALTA MÉDICA | FALLECIDO | TOTAL |
|----------------------|-------------|-----------|------------|
| FEMENINO | 486 | 6 | 492 |
| MASCULINO | 177 | 18 | 195 |
| Total general | 663 | 24 | 687 |

4. LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL DE EGRESOS

| N° | CIEIX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 1-4 años | | 15-19 a | | 20-44 a | | 45-64a | |
|----------------------|-------|--|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | K358 | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS | 38 | 124 | 18 | 20 | - | - | 12 | 48 | 22 | 60 | 4 | 16 |
| 2 | K811 | COLECISTITIS CRONICA | 28 | 115 | 5 | 23 | - | - | 2 | 13 | 14 | 62 | 12 | 40 |
| 3 | O342 | ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA | 26 | 66 | - | 26 | - | - | 1 | 3 | 25 | 63 | - | - |
| 4 | O141 | PREECLAMPSIA SEVERA | 21 | 66 | - | 21 | - | - | 9 | 26 | 12 | 40 | - | - |
| 5 | O034 | ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION | 20 | 26 | - | 20 | - | - | 1 | 1 | 19 | 25 | - | -- |
| 6 | O331 | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS | 15 | 44 | - | 15 | - | - | 1 | 4 | 14 | 40 | - | - |
| 7 | Q359 | FISURA DEL PALADAR, SIN OTRA ESPECIFICACION | 14 | 28 | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | P369 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 11 | 104 | 6 | 5 | 11 | 104 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Q369 | LABIO LEPORINO, UNILATERAL | 10 | 21 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - |
| 10 | K409 | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 10 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 |
| SUB TOTAL | | | 193 | 615 | 48 | 145 | 30 | 141 | 33 | 109 | 109 | 296 | 21 | 69 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 494 | 3947 | 147 | 347 | 51 | 618 | 100 | 801 | 230 | 1228 | 113 | 1300 |
| TOTAL GENERAL | | | 687 | 4562 | 195 | 492 | 81 | 759 | 133 | 910 | 339 | 1524 | 134 | 1369 |

5. LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE INFECTOLOGIA

| N° | CIEIX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 15-19 a | | 20-44 a | | 45-64+ | |
|----------------------|-------|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | A971 | DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA | 10 | 46 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 32 | 1 | 7 |
| 2 | B24X | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION | 9 | 129 | 8 | 1 | 1 | 13 | 5 | 74 | 3 | 42 |
| 3 | A150 | TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO | 6 | 76 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 58 | 1 | 13 |
| 4 | A159 | TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA, CONFIRMADA BACTERIOLOGICA E HISTOLOGICAMENTE | 3 | 37 | 1 | 2 | - | - | 1 | 15 | 2 | 22 |
| 5 | L039 | CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO | 2 | 33 | 1 | 1 | - | - | 2 | 33 | - | - |
| 6 | T630 | EFECTO TOXICO DEL VENENO DE SERPIENTE | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | - | 1 | 5 |
| 7 | L030 | CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE | 1 | 10 | 1 | 0 | - | - | 1 | 10 | - | - |
| 8 | K743 | CIRROSIS BILIAR PRIMARIA | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 9 | A850 | ENCEFALITIS ENTEROVIRAL | 1 | 7 | 1 | 0 | - | - | 1 | 7 | - | - |
| 10 | A152 | TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA HISTOLOGICAMENTE | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| SUB TOTAL | | | 36 | 364 | 18 | 18 | 4 | 32 | 22 | 229 | 10 | 103 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 17 | 236 | 10 | 7 | 4 | 31 | 4 | 30 | 14 | 136 |
| TOTAL GENERAL | | | 53 | 600 | 28 | 25 | 8 | 63 | 26 | 259 | 24 | 239 |

6. LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE MEDICINA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 15-49 a | | 50-64 | | 65a+ | |
|----------------------|------|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | N189 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | 10 | 146 | 5 | 5 | 2 | 35 | 6 | 78 | 2 | 33 |
| 2 | I509 | INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA | 6 | 55 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 38 |
| 3 | J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | 5 | 37 | 4 | 1 | - | - | 2 | 23 | 3 | 14 |
| 4 | J960 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | 2 | 84 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 84 |
| 5 | I829 | EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA NO ESPECIFICADA | 2 | 37 | - | 2 | - | - | 2 | 37 | - | - |
| 6 | K922 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA | 2 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2 | 10 | - | - |
| 7 | E145 | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFERICAS | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 8 | E141 | DIABETES MELLITUS NO ESPECIFICADA, CON CETOACIDOSIS | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - |
| 9 | I678 | OTRAS ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES ESPECIFICADAS | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | - | - |
| 10 | C921 | LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA [LMC], BCR/ABL-POSITIVO | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | - | - |
| SUB TOTAL | | | 35 | 422 | 20 | 15 | 8 | 72 | 16 | 181 | 11 | 169 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 26 | 334 | 15 | 11 | 14 | 191 | 6 | 64 | 6 | 79 |
| TOTAL GENERAL | | | 61 | 756 | 35 | 26 | 3 | 51 | 22 | 245 | 17 | 248 |

6.1. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE PSIQUIATRIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 20-44 a | | 45-49a | |
|----------------------|------|--|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | F412 | TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 28 | | 00 |
| 2 | F200 | ESQUIZOFRENIA PARANOIDE | 2 | 81 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 |
| 3 | F193 | TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ESTADO DE ABSTINENCIA | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| SUB TOTAL | | | 5 | 158 | 3 | 2 | 4 | 109 | 1 | 49 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | 5 | 158 | 3 | 2 | 4 | 109 | 1 | 49 |

6.2. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE UTIN

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 29d | |
|----------------------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est |
| 1 | P369 | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 11 | 104 | 6 | 5 | 11 | 104 |
| 2 | P073 | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO | 8 | 106 | 4 | 4 | 8 | 106 |
| 3 | P599 | ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Q059 | ESPINA BIFIDA, NO ESPECIFICADA | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | P598 | ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | P229 | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | P115 | TRAUMATISMO DEL NACIMIENTO EN LA COLUMNA VERTEBRAL Y EN LA MEDULA ESPINAL | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Q249 | MALFORMACION CONGENITA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 9 | P002 | FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| SUB TOTAL | | | 27 | 294 | 11 | 16 | 27 | 294 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | 27 | 294 | 11 | 16 | 27 | 294 |

6.3. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE UCI MEDICINA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 15-19 a | | 20-64 a | | 65a+ | |
|----------------------|------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | R17X | ICTERICIA NO ESPECIFICADA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I613 | HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN TALLO CEREBRAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | K729 | INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| SUB TOTAL | | | 5 | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 38 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | 5 | 46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 38 |

6.4. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE GINECOLOGIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 10-44 a | | 45-49a | | 50-65+ | |
|----------------------|------|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | N832 | OTROS QUISTES OVARIOS Y LOS NO ESPECIFICADOS | 4 | 23 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 10 | - | - |
| 2 | D259 | LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 11 | - | - | - | - |
| 3 | O860 | INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA OBSTETRICA | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 15 | - | - | - | - |
| 4 | D24X | TUMOR BENIGNO DE LA MAMA | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 12 | - | - | 1 | 1 |
| 5 | N814 | PROLAPSO UTEROVAGINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION | 3 | 29 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | 29 |
| 6 | S314 | HERIDA DE LA VAGINA Y DE LA VULVA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | N760 | VAGINITIS AGUDA | 2 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 8 | N739 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA FEMENINA, NO ESPECIFICADA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 9 | N819 | PROLAPSO GENITAL FEMENINO, NO ESPECIFICADO | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 10 | N941 | DISPAREUNIA | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| SUB TOTAL | | | 25 | 107 | 0 | 25 | 15 | 55 | 1 | 10 | 8 | 41 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 11 | 49 | 0 | 11 | 7 | 31 | 2 | 11 | 2 | 7 |
| TOTAL GENERAL | | | 36 | 156 | 0 | 36 | 22 | 86 | 3 | 21 | 10 | 48 |

6.5. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE NEONATOLOGIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 29d | |
|----------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Egre | Est | MAS | FEM | Egre | Est |
| 1 | P285 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

6.6. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE ONCOLOGIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 15-44 a | | 45-65+ | |
|----------------------|------|---|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | C539 | TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION | 3 | 16 | - | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | C629 | TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO, NO ESPECIFICADO | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - |
| 3 | C069 | TUMOR MALIGNO DE LA BOCA, PARTE NO ESPECIFICADA | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | - |
| 4 | C449 | TUMOR MALIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 5 | C509 | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA | 2 | 9 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | C52X | TUMOR MALIGNO DE LA VAGINA | 2 | 67 | - | 2 | - | - | 2 | 67 |
| 7 | D392 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DE LA PLACENTA | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 8 | C609 | TUMOR MALIGNO DEL PENE, PARTE NO ESPECIFICADA | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - |
| 9 | N872 | DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - |
| 10 | O910 | INFECCIONES DEL PEZON ASOCIADOS CON EL PARTO | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
| SUB TOTAL | | | 17 | 127 | 5 | 12 | 10 | 40 | 7 | 87 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 7 | 35 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 26 |
| TOTAL GENERAL | | | 24 | 162 | 6 | 18 | 12 | 49 | 4 | 19 |

6.7. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE PEDIATRIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 1-11m | | 1-4 a | | 5-9a | | 10-14 a | |
|----------------------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | Egre | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | Q359 | FISURA DEL PALADAR, SIN OTRA ESPECIFICACION | 14 | 28 | 8 | 6 | - | - | 11 | 25 | 3 | 3 | - | - |
| 2 | Q369 | LABIO LEPORINO, UNILATERAL | 10 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | - | - |
| 3 | K358 | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS | 6 | 26 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 11 | 4 | 15 |
| 4 | Q375 | FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO UNILATERAL | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| 5 | N049 | SINDROME NEFROTICO, NO ESPECIFICADA | 4 | 65 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 27 | 3 | 38 |
| 6 | E43X | DESNUTRICION PROTEICO-CALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA | 4 | 58 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 42 | - | - | - | - |
| 7 | A099 | GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO | 4 | 38 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 | 2 | 15 | - | - |
| 8 | J129 | NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA | 3 | 37 | 2 | 1 | 3 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Q374 | FISURA DEL PALADAR DURO Y DEL PALADAR BLANDO CON LABIO LEPORINO BILATERAL | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | S526 | FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL CUBITO Y DEL RADIO | 2 | 12 | 2 | 0 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 7 |
| SUB TOTAL | | | 55 | 299 | 31 | 24 | 8 | 73 | 25 | 94 | 12 | 66 | 9 | 62 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 24 | 359 | 14 | 10 | 4 | 51 | 11 | 180 | 5 | 77 | 5 | 55 |
| TOTAL GENERAL | | | 79 | 658 | 45 | 34 | 12 | 124 | 36 | 274 | 17 | 143 | 14 | 117 |

6.8. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE UCI-PEDIATRIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 1-11m | | 1-4 a | |
|----------------------|------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | Egre | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | T311 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 10 AL 19% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | 1 | 9 | 1 | - | 1 | 9 | - | - |
| 2 | A858 | OTRAS ENCEFALITIS VIRALES ESPECIFICADAS | 1 | 22 | 1 | - | 1 | 22 | - | - |
| 3 | T630 | EFEECTO TOXICO DEL VENENO DE SERPIENTE | 1 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
| 4 | D619 | ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | J188 | OTRAS NEUMONIAS, DE MICROORGANISMO NO ESPECIFICADO | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
| SUB TOTAL | | | 5 | 50 | 4 | 1 | 4 | 34 | 1 | 16 |
| TOTAL GENERAL | | | 5 | 50 | 4 | 1 | 4 | 34 | 1 | 16 |

6.9. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE OBSTETRICIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 10-19 a | | 20-49 a | |
|----------------------|------|--|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | O342 | ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIRUGIA PREVIA | 26 | 66 | - | 26 | 1 | 3 | 25 | 63 |
| 2 | O141 | PREECLAMPSIA SEVERA | 21 | 66 | - | 21 | 9 | 26 | 12 | 40 |
| 3 | O034 | ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION | 20 | 26 | - | 20 | 1 | 1 | 19 | 25 |
| 4 | O331 | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A ESTRECHEZ GENERAL DE LA PELVIS | 15 | 44 | - | 15 | 1 | 4 | 14 | 40 |
| 5 | O629 | ANOMALIA DINAMICA DEL TRABAJO DE PARTO, NO ESPECIFICADA | 7 | 18 | - | 7 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 6 | O40X | POLIHIDRAMNIOS | 5 | 13 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | O200 | AMENAZA DE ABORTO | 5 | 11 | - | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 8 | O335 | ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO DEMASIADO GRANDE | 5 | 15 | - | 5 | - | - | 5 | 15 |
| 9 | O987 | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] QUE COMPLICHA EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | 4 | 11 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | O009 | EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO | 4 | 11 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| SUB TOTAL | | | 112 | 281 | - | 112 | 20 | 55 | 92 | 226 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 158 | 369 | - | 158 | 50 | 108 | 108 | 261 |
| TOTAL GENERAL | | | 270 | 650 | - | 270 | 70 | 163 | 200 | 487 |

6.10. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE CIRUGIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 15-19 a | | 20-44 a | | 50-65+ | |
|-------------------------|------|---|-------|-----|------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
| | | | Egre | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | K358 | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS | 31 | 95 | 14 | 17 | 6 | 22 | 21 | 57 | 4 | 16 |
| 2 | K811 | COLECISTITIS CRONICA | 28 | 115 | 5 | 23 | 2 | 13 | 14 | 62 | 12 | 40 |
| 3 | K409 | HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA | 8 | 19 | 5 | 3 | - | - | 3 | 6 | 5 | 13 |
| 4 | N40X | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 4 | 23 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 23 |
| 5 | S729 | FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA | 3 | 50 | 3 | 0 | - | - | 3 | 50 | - | - |
| 6 | T141 | HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO | 2 | 17 | 2 | 0 | - | - | 2 | 17 | - | - |
| 7 | K800 | CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA | 2 | 6 | | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
| 8 | S822 | FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | S723 | FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR | 1 | 17 | 1 | 0 | - | - | 1 | 17 | - | - |
| 10 | S208 | TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DEL TORAX | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| SUB TOTAL | | | 82 | 349 | 37 | 45 | 9 | 38 | 45 | 211 | 28 | 100 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 22 | 266 | 14 | 8 | 4 | 73 | 9 | 65 | 6 | 128 |
| TOTAL GENERAL | | | 104 | 615 | 51 | 53 | 13 | 111 | 54 | 276 | 34 | 228 |

6.11. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE UNIDAD DE QUEMADOS



| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 1-4 a | | 10-14 a | | 20-44 a | | 65a+ | |
|----------------------|------|--|-------|-----|------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|-----|------|-----|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | T303 | QUEMADURA DE TERCER GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA | 2 | 62 | 1 | 1 | 1 | 32 | - | - | 1 | 30 | - | - |
| 2 | T830 | COMPLICACION MECANICA DE CATETER URINARIO (FIJO) | 1 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 3 | L669 | ALOPECIA CICATRICAL, NO ESPECIFICADA | 1 | 86 | - | 1 | - | - | 1 | 86 | - | - | - | - |
| 4 | L899 | ULCERA DE DECUBITO Y POR AREA DE PRESION, NO ESPECIFICADA | 1 | 148 | - | 1 | - | - | 1 | 148 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | | | 5 | 312 | 1 | 4 | 1 | 32 | 2 | 234 | 1 | 30 | 1 | 16 |

6.12. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE EGRESOS DE UCI-CIRUGIA

| N° | CIEX | CAUSAS | Total | | Sexo | | 20-44 a | | 50-64 | | 65a+ | |
|-------------------------|------|---|-------|-----|------|-----|---------|-----|-------|-----|------|-----|
| | | | Egr | Est | MAS | FEM | Egr | Est | Egr | Est | Egr | Est |
| 1 | S065 | HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA | 2 | 22 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 2 | S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 22 | - | - | - | - |
| 3 | M512 | OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 19 | - | - | - | - |
| 4 | I609 | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO ESPECIFICADA | 1 | 9 | 1 | 0 | - | - | 1 | 9 | - | - |
| 5 | S880 | AMPUTACION TRAUMATICA A NIVEL DE LA RODILLA | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 6 | K358 | OTRAS APENDICITIS AGUDAS, Y LAS NO ESPECIFICADAS | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 7 | G936 | EDEMA CEREBRAL | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 8 | K810 | COLECISTITIS AGUDA | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 9 | N009 | SINDROME NEFRITICO AGUDO, NO ESPECIFICADA | 1 | 18 | - | 1 | 1 | 18 | - | - | - | - |
| SUB TOTAL | | | 12 | 104 | 8 | 4 | 7 | 69 | 4 | 19 | 1 | 16 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | | 12 | 104 | 8 | 4 | 7 | 69 | 4 | 19 | 1 | 16 |

7. INDICADORES HOSPITALARIOS - ABRIL 2023-HRL

| INDICADORES | TOTALES | SERVICIOS CRÍTICOS | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| | | UCI-MEDICINA | UCI-CIRUGIA | UCI-PEDIATRIA | UCI-NEONATOLOGIA | UNID-QUEMA |
| Nº CAMA | 30 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| CAMAS OCUPADAS | 534 | 82 | 101 | 44 | 172 | 135 |
| ESTANCIAS | 513 | 46 | 104 | 50 | 1 | 312 |
| DIAS CAMA DISPONIBLE | 900 | 210 | 180 | 120 | 180 | 210 |
| EGRESOS | 28 | 5 | 12 | 5 | 1 | 5 |
| PROMEDIO DE PERMANENCIA | 18.3 | 9.2 | 8.7 | 10.0 | 0.0 | 62.4 |
| PORCENTAJE DE OCUPACION | 59.3 | 39.0 | 56.1 | 36.7 | 95.6 | 64.3 |
| RENDIMIENTO | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
| INTERVALO DE SUSTITUCION | 13.1 | 25.6 | 6.6 | 15.2 | 0.0 | 15.0 |




INTERVENCIONES QUIRURGICAS



1. INTERVENCIONES QUIRURGICAS – ABRIL 2023

| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | TOTAL |
|--|------------|
| Intervenciones Qx. Programadas Ejecutadas | 197 |
| Intervenciones Qx. De Emergencia Ejecutadas | 149 |
| TOTAL, DE I.Qx. | 346 |

2. PORCENTAJE DE INTERVENCIONES Qx. PROGRAMADA y EMERGENCIA ABRIL 2023



En el Mes de Abril se atendieron más Operaciones Programadas.

3. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EJECUTADAS POR ESPECIALIDAD

| | INDICADOR | ABRIL | | INDICADOR | ABRIL |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------|
| CIRUGIA MAYOR | Cirugía General | 76 | CIRUGIA MENOR | Cirugía General | 2 |
| | Ginecología | 17 | | Ginecología | 2 |
| | Obstetricia | 100 | | Obstetricia | 5 |
| | Traumatología y Ort. | 12 | | Traumatología y Ort. | 4 |
| | Neurocirugía | 5 | | Neurocirugía | 0 |
| | Urología | 9 | | Urología | 2 |
| | Oftalmología | 0 | | Oftalmología | 0 |
| | Otorrinolaringología | 2 | | Oncología | 0 |
| | Oncología | 15 | | Otorrinolaringología | 0 |
| | Unidad Quemados | 1 | | Gastroenterología | 2 |
| | Cirugía Plástica | 8 | | Cirugía Plástica | 7 |
| | Cirugía Tórax | 0 | | Cirugía Pediátrica | 7 |
| | Cirugía Pediátrica | 12 | | Nefrología | 0 |
| | Otras | 28 | | Otras | 1 |
| | Dos especialidades | 1 | | Sub Total | 32 |
| Sub Total | 284 | TOTAL | 316 | | |

4. LAS 10 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EJECUTADAS MAS FRECUENTES

| | INDICADOR | ABRIL | | INDICADOR | ABRIL |
|---------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| CIRUGIA MAYOR | Cesárea | 100 | CIRUGIA MENOR | Legrado Uterino | 0 |
| | Apendicectomía | 37 | | Extracción Cuerpo Extraño Esófago | 2 |
| | Colecistectomía | 30 | | Exceresis | 4 |
| | Limpieza Quirúrgica Quemados | 1 | | Talla Vesical | 0 |
| | Laparotomía Exploratoria Cirugia | 1 | | Debridamiento Absceso | 3 |
| | Reducción Cruenta | 8 | | LBT sola | 5 |
| | Hernioplastía | 8 | | Postectomía | 2 |
| | Amputación | 3 | | Chalazion | 0 |
| | Lap. Exploratoria Ginecológicas | 0 | | Drenaje Hematoma | 0 |
| | Histerectomía | 9 | | Limpieza Quirúrgica Traumatología | 2 |
| | Otras | 87 | | Otras | 14 |
| | Sub Total | 284 | | Total | 32 |




Grafico de las Cirugías según gravedad de la enfermedad.

5. PRODUCCION ASISTENCIAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS

| I Qx. | ABRIL | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | CIRUGIA PROGRAMADAS | CIRUGIA EMERGENCIA |
| CIRUGIAS MAYORES | 144 | 147 |
| CIRUGIAS MENORES | 26 | 2 |
| HORAS PROGRAMADAS | 540 | 720 |
| HORAS EFECTIVAS | 560:21 | 482:40 |
| HORAS ACTO QUIRURGICO | 234:24 | 123:25 |
| CIRUGIAS SUSPENDIDAS | 2 | 0 |

6. REPORTE DE INDICADORES DE CENTRO QUIRURGICO DEL MES DE ABRIL 2023

| INDICADOR | ABR |
|--|---------|
| No. Salas operaciones utilizadas | 5 |
| No. Salas operaciones emergencia | 1 |
| No. Salas operaciones programadas | 4 |
| Intervenciones de emergencia | 138 |
| No. Intervenciones quirúrgicas programadas | 237 |
| No. Intervenciones quirúrgicas suspendidas | 7 |
| No. Intervenciones quirúrgicas realizadas | 368 |
| No. Horas quirúrgicas efectivas | 1220:34 |
| No. Horas quirúrgicas programados | 1368:00 |
| No. Pacientes reintervenidos | 8 |
| No. Defunciones en centro quirúrgico | 0 |
| No. Pacientes con encefalopatía hipóxica post Quirúrgico | 0 |

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | MAR |
|---|---|-----------|
| Rendimiento sop | Cx. Ejecutadas / # sala operaciones | 2.00 |
| Rendimiento sop (cx emergencia) | # cx. Emergencia / # sala operaciones Emergencia | 4.00 |
| Rendimiento sop (cx electivas) | # cx. Programadas / # sala operaciones Programadas | 1.00 |
| % Operaciones suspendidas | # cx. Susp * 100 / total cx. Program. | 1.18 |
| % Interv quirúrgicas emergencia | # cx. Emerg. * 100 / total cx. Ejecutadas | 47.00 |
| % Horas quirúrgicas efectivas | # horas qx efectivas * 100 / # horas qx Programados | 82.78 |
| Tasa mortalidad centro qx | # muertes en centro qx * 5000 / # pctes. Intervenido | 0.00 |
| Tasa pacientes reintervenidos | # pctes reintervenidos * 100 / # pctes Intervenido | 1.26 |
| Tasa de pacientes con Encefalopatía post hipóxica | # pctes con encefalopatía post Hipóxica * 10000 / # pctes intervenidos | 0.00 |
| % Sustitucion de camas | # horas salas disponibles - # horas Salas utilizadas / # pctes. Intervenido | NO APLICA |



7. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGIA MAYOR EJECUTADAS POR ESPECIALIDAD

| | INDICADOR | ABR | | INDICADOR | ABR |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-----|
| CIRUGIA MAYOR | CIRUGÍA GENERAL | 76 | CIRUGIA MAYOR | OFTALMOLOGÍA | 0 |
| | Apendicectomía | 32 | | Evisceración | 0 |
| | Apendilap | 2 | | Enucleación | 0 |
| | Colecistectomía | 15 | | Otras | 0 |
| | Exploracion de vías biliares | 3 | | OTORRINOLARINGOLOGÍA | 2 |
| | COLELAP | 15 | | Reducciones Fracturas | 0 |
| | Hernioplastia | 8 | | Limpiezas Quirúrgicas | 0 |
| | Laparotomía Exploratoria | 0 | | Traqueostomia | 0 |
| | Hemorroidectomia | 0 | | Septoplastia Endoscopica | 0 |
| | Colostomia | 0 | | Septorriнопlastia | 1 |
| | Fistulectomia | 1 | | Timpanoplastia | 0 |
| | Cura Quirurgica Eventracion | 1 | | Otras | 1 |
| | Liberacion Bidas y Adherencias | 0 | | ONCOLOGÍA | 15 |
| | Rafia Intestinal | 0 | | Biopsias | 0 |
| | Reseccion Intestinal | 0 | | Reseccion Total Amplia | 2 |
| | Otras | 3 | | Laparotomia Exploratoria | 1 |
| | 2 Procedimientos x cirugía | 4 | | Anexectomia | 0 |
| | GINECOLOGÍA | 17 | | Exceresis Tumor de mama | 0 |
| | Laparotomía Exploratoria | 0 | | Mastectomia | 1 |
| | Histerectomía Abdominal | 4 | | Histerectomia Laparoscopica | 1 |
| | Histerectomia Vaginal | 2 | | Histerectomia Radical | 3 |
| | Exeresis Fibroadenoma mama | 0 | | Penectomia | 0 |
| | Quistectomía | 5 | | Hemicolectomia | 0 |
| | Colporrafia | 3 | | Orquiectomia | 0 |
| | Ooforectomia | 3 | | Tiroidectomia | 0 |
| | Salpinguectomia | 2 | | Otras | 7 |
| | Miomectomia | 0 | | QUEMADOS | 1 |
| | Otras | 0 | | Limpiezas Quirúrgicas | 1 |
| | 2 Procedimientos x cirugía | 2 | | Otras | 0 |
| | OBSTETRICIA | 100 | | CIRUGÍA PLÁSTICA | 8 |
| | Cesarea | 61 | | Autoinjertos | 5 |
| | Cesarea + LBT | 39 | | Colgajos | 2 |
| | TRAUMATOLOGÍA Y ORTOP. | 12 | | Otras | 1 |
| | Reducción Cruenta | 8 | | CIRUGÍA TÓRAX | 0 |
| | Amputaciones | 3 | | CIRUGÍA PEDIATRICA | 12 |
| | Retiro Material Metálico | 1 | | Apendicectomía | 3 |
| Cura Quirurgica | 0 | Laparotomía Exploratoria | 1 | | |
| Otras | 0 | Herniotomia | 4 | | |
| NEUROCIRUGÍA | 5 | Colostomia | 0 | | |
| Craneotomía | 1 | Ano-recto plastia | 1 | | |
| Derivacion VP | 2 | COLELAP | 0 | | |
| Meningoceleplastía | 0 | Colecistectomia | 0 | | |
| Otras | 2 | Orquidopexia | 0 | | |
| UROLOGÍA | 9 | Cura Quirurgica Hidrocele | 1 | | |
| Prostatectomía | 4 | Liberacion Bidas y Adherencias | 0 | | |
| RTU | 1 | Otros | 2 | | |
| Cistolitotomía | 2 | 2 Procedimientos x cirugía | 0 | | |
| Otras | 2 | OTRAS | 28 | | |
| | | Dos o más especialidades | 1 | | |
| | | Sub Total | 284 | | |

8. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CIRUGIA MENOR EJECUTADAS POR ESPECIALIDAD


| | INDICADOR | ABR |
|----------------------|---------------------------|-----|
| CIRUGIA MENOR | CIRUGÍA GENERAL | 2 |
| | Debridamiento de Absceso | 0 |
| | Exeresis | 2 |
| | Drenaje de Hematoma | 0 |
| | Limpieza Quirurgica | 0 |
| | Cura Quirurgica | 0 |
| | Cauterizaciones | 0 |
| | GINECOLOGÍA | 2 |
| | Legrado Uterino | 0 |
| | AMEU | 0 |
| | Otras | 2 |
| | OBSTETRICIA | 5 |
| | Episiorrafia | 0 |
| | LBT | 5 |
| | TRAUMATOLOGÍA Y ORTOP. | 4 |
| | Limpiezas Quirúrgicas | 2 |
| | Reducción Incruenta | 1 |
| | Otras | 1 |
| | NEUROCIRUGÍA | 0 |
| | UROLOGÍA | 2 |
| | Postectomía | 0 |
| | Talla Vesical | 0 |
| | Otras | 2 |
| | OFTALMOLOGÍA | 0 |
| | Chalazion | 0 |
| | Otras | 1 |
| | OTORRINOLARINGOLOGÍA | 0 |
| | Plastias | 0 |
| | Cauterizacion varices | 0 |
| | ONCOLOGÍA | 0 |
| | Exeresis | 0 |
| | CIRUGIA PLASTICA | 7 |
| | Limpiezas Quirúrgicas | 7 |
| | Expansor Tisular | 0 |
| | NEFROLOGÍA | 0 |
| | Colocación cateter | 0 |
| | Fistula Arterio-Venosa | 0 |
| | GASTROENTEROLOGÍA | 2 |
| | Extracción Cuerpo Extraño | 2 |
| | Endoscopia Alta | 0 |
| | CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 7 |
| | Debridamientos Absceso | 3 |
| | Drenaje de Hematoma | 0 |
| Exeresis | 2 | |
| Limpieza Quirurgica | 0 | |
| Postectomia | 2 | |
| Frenuloplastia | 0 | |
| OTRAS | 1 | |
| Sub Total | 32 | |

MORTALIDAD HOSPITALARIA Y DE EMERGENCIA



1. LAS 10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD- ABRIL

| Nº | CIEX | CAUSAS | 28 d-11 m | 5-9 a | 15-19 a | 20-49 a | 50-64 a | 65 A + | TOTAL |
|-------------------------|------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | - | - | - | 1 | 1 | | 2 |
| 2 | J960 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 4 | J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | P285 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | T630 | EFECTO TOXICO DEL VENENO DE SERPIENTE | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | C509 | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | B24X | ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | K729 | INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | D619 | ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| SUB TOTAL | | | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| LAS DEMAS CAUSAS | | | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| TOTAL GENERAL | | | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 24 |



Mediante el grafico se puede observar el rango de las causas más comunes de fallecidos.

2. LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD DE EGRESOS POR SERVICIO

INFECTOLOGIA

| Nº | CIEX | CAUSAS | 20-49 a | 65 A + | TOTAL |
|----------------------|------|---|----------|----------|----------|
| 1 | C509 | TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO ESPECIFICADA | - | 1 | 1 |
| 2 | A150 | TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO | 1 | - | 1 |
| 3 | J969 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA | - | 1 | 1 |
| 4 | A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | - | 1 | 1 |
| 5 | B24X | ENFERMEDAD POR VIRUS [VIH], SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | - | 1 |
| TOTAL GENERAL | | | 2 | 3 | 5 |

MEDICINA

| Nº | CIEX | CAUSAS | 50-64 a | 65 A + | TOTAL |
|----------------------|------|---|----------|----------|----------|
| 1 | J960 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA | - | 2 | 2 |
| 2 | J189 | NEUMONIA, NO ESPECIFICADA | - | 2 | 2 |
| 3 | G932 | HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA | 1 | - | 1 |
| 4 | N189 | ENFERMEDAD RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA | - | 1 | 1 |
| 5 | I679 | ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA | - | 1 | 1 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 | 6 | 7 |

UCI-CIRUGIA

| Nº | CIEX | CAUSAS | 20-49 a | 50-64 a | TOTAL |
|----------------------|------|---|----------|----------|----------|
| 1 | S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | 1 | - | 1 |
| 2 | G936 | EDEMA CEREBRAL | - | 1 | 1 |
| SUB TOTAL | | | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 | 1 | 2 |

UCI-MEDICINA

| Nº | CIEX | CAUSAS | 15-19 a | 20-49 a | 50-64 a | 65 A + | TOTAL |
|----------------------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | R17X | ICTERICIA NO ESPECIFICADA | 1 | - | - | - | 1 |
| 2 | A419 | SEPSIS, NO ESPECIFICADA | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | S069 | TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | I613 | HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN TALLO CEREBRAL | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | K729 | INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA | - | 1 | - | - | 1 |
| SUB TOTAL | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL GENERAL | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |

UCI-PEDIATRIA

| Nº | CIEX | CAUSAS | 29 d-11 m | 5-9 a | TOTAL |
|----------------------|------|--|-----------|----------|----------|
| 1 | T630 | EFEECTO TOXICO DEL VENENO DE SERPIENTE | - | 1 | 1 |
| 2 | T311 | QUEMADURAS QUE AFECTAN DEL 10 AL 19% DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO | 1 | - | 1 |
| 3 | D619 | ANEMIA APLASTICA, SIN OTRA ESPECIFICACION | 1 | - | 1 |
| 4 | J188 | OTRAS NEUMONIAS, DE MICROORGANISMO NO ESPECIFICADO | 1 | - | 1 |
| TOTAL GENERAL | | | 3 | 1 | 4 |

3. SERVICIOS INTERMEDIOS

| Establecimiento de Salud informante: | | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | | | Mes: | | ABRIL | |
|---|--|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|------------|-------|--|
| Código Renaes: | | 3 | | | Año: | | 2023 | |
| Laboratorio y Anatomía Patológica | | | | TOTAL | | | | |
| | | Hospitaliz | Emergenc | C. Externa | | | | |
| TOTAL, DE EXAMENES LABORATORIO | | 9,086 | 14180 | 8828 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES BIOQUÍMICOS | | 5515 | 7987 | 5359 | | | | |
| Colesterol | | 49 | 0 | 340 | | | | |
| Glucosa | | 650 | 1331 | 751 | | | | |
| Creatinina | | 720 | 1358 | 699 | | | | |
| Bilirrubina | | 730 | 760 | 24 | | | | |
| Transaminasas | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Fosfata Alcalina | | 202 | 205 | 105 | | | | |
| Triglicéridos | | 52 | 40 | 339 | | | | |
| Otros | | 3,112 | 4293 | 3101 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES HEMATOLÓGICOS | | 1,567 | 4463 | 850 | | | | |
| Hemoglobina y/o Hematocrito | | 322 | 87 | 198 | | | | |
| Hemograma | | 555 | 2,138 | 99 | | | | |
| Grupo Sanguíneo | | 84 | 746 | 237 | | | | |
| Tiempo Sangría / T. Coagulación y/o Plaquetas | | 327 | 391 | 278 | | | | |
| VSG | | 54 | 4 | 38 | | | | |
| Otros | | 225 | 1097 | 0 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES BACTERIOLÓGICOS | | 719 | 89 | 484 | | | | |
| Urocultivo | | 54 | 5 | 71 | | | | |
| Otros Cultivos | | 60 | 47 | 8 | | | | |
| Zeihl Nielsen (BK) | | 0 | 0 | 395 | | | | |
| GRAM (Secrec.Vaginal y Otros) | | 43 | 2 | 3 | | | | |
| Otros | | 562 | 35 | 7 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES INMUNO SEROLÓGICOS | | 1206 | 1438 | 1585 | | | | |
| Aglutinaciones | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Serológicas | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Test de embarazo | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| V D R L | | 94 | 133 | 151 | | | | |
| RPR | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Elisa | | 18 | 145 | 17 | | | | |
| Prueba Rápida para VIH | | 96 | 0 | 154 | | | | |
| Otros | | 998 | 1160 | 1263 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES PARASITOLÓGICOS | | 79 | 203 | 550 | | | | |
| Parasitológicos de Heces | | 47 | 137 | 95 | | | | |
| Gota Gruesa | | 0 | 0 | 344 | | | | |
| Otros Parasitológicos | | 32 | 66 | 111 | | | | |
| Fuente: Servicio de Laboratorio | | | | | | | | |
| Laboratorio y Anatomía Patológica | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | |
| | | Hospitaliz | Emergenc | C. Externa | | | | |
| TOTAL, EXAMENES CITOLÓGICOS (PAP) | | 0 | 0 | 26 | | | | |
| TOTAL, EXAMENES HISTOPATOLÓGICOS (Biopsia) | | 12 | 0 | 38 | | | | |
| TOTAL, AUTOPSIA MÉDICO LEGAL | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL, AUTOPSIA CLÍNICA | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TOTAL, EXÁMEN COMPLETO DE ORINA | | 143 | 1,692 | 421 | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | Hospitaliz | Emergenc | C. Externa | | |
| Diagnóstico por Imágenes | | | | | | | | |
| TOTAL, DE EXAMENES IMÁGENES | | | | 5780 | 554 | 1290 | | |
| Exámenes Foto radiográficos | | | | 2890 | 0 | 0 | | |
| Exámenes Radiográficos | | | | 1099 | 220 | 498 | | |
| Exámenes Ecográficos | | | | 790 | 136 | 391 | | |
| Exámenes Tomográficos | | | | 942 | 198 | 401 | | |
| Placas Dentales | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Otros- Mamografías | | | | 59 | 0 | 0 | | |
| Fuente: Servicio de Dx Imágenes | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | Hospitaliz | Emergenc | C. Externa | | |
| Nutrición y Dietética | | | | | | | | |
| TOTAL, DE RACIONES | | | | 42562 | 4203 | 0 | | |
| Para Pacientes | | | | 12079 | 2200 | 0 | | |
| Para Personal (comensales) | | | | 30483 | 2003 | 0 | | |
| Fuente: Servicio de Nutrición | | | | | | | | |
| | | | | Lavandería | | | | |
| | | | | Kg. | | | | |
| TOTAL, DE KG. ROPA LAVADA | | | | 9554.00 | | | | |
| Hospitalización | | | | 8666.00 | | | | |
| Emergencia | | | | 157.00 | | | | |
| Consulta Externa | | | | 731.00 | | | | |
| Fuente: Servicio de Lavandería | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | | |
| | | | | Hospitaliz | Emergenc | C. Externa | | |
| Otros Servicios | | | | | | | | |
| Farmacia: Total de Recetas Despachadas | | | | 6667 | 9551 | 3088 | | |
| Ambulancia: Traslados Efectuados | | | | 0 | 0 | 0 | | |

La información fuente de este reporte corresponde a los servicios intermedios del establecimiento de Salud, NO ES HIS, no forzar el ingreso de datos en el HIS.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Atendidos: Pacientes que acuden por primera vez al establecimiento de salud, o que habiendo realizado trasconsultas anteriormente, acude por primera vez en el año.

Atenciones: Sumatoria de pacientes que acuden por reiteradas veces al mismo servicio de salud.

Codificación: Es signar números o claves a la información para facilitar el procesamiento. Generalmente se realiza sobre las respuestas de un cuestionario, para poder identificarlas con mayor eficacia al momento del procesamiento de datos.

Consulta Externa: Acto médico en los servicios de consulta externa.

Dato: Conocido también como información, es el valor de la variable asociada a un elemento de una población o una muestra.

Dato Cualitativo: Es aquel que representa alguna característica de los elementos de una muestra o una población que presentan atributos, actitudes o son opiniones. Son datos NO NUMÉRICOS

Dato Cuantitativo: Es aquel dato numérico que representa aspectos de una muestra o una población que es medible o que se puede contar.

Demanda de Salud: Población que acude a los servicios de salud de un establecimiento.

Egreso Hospitalario: Es la salida de un paciente a través del alta médica según su condición, que estuvo hospitalizado en un hospital para una intervención, investigación o tratamiento de una determinada enfermedad, para ello se considera como mínimo 24 horas (un día de estancia).

Estadística: Es la ciencia que comprende una serie de métodos y procedimientos destinados a la recopilación, tabulación, procesamientos, análisis e interpretación de datos cuantitativos y cualitativos. Un objetivo de la estadística es describir "la población del estudio" en base a información obtenida de elementos individuales. Se divide en dos ramas: Estadística descriptiva y Estadística inferencial.

Estancia Hospitalaria: Período de permanencia del paciente en hospitalización.

Etapas de Vida: Agrupación de pacientes por grupo de edad, que en este caso son 5, determinados por el MINSa: Niño (0 a 11 años), Adolescente (12 a 17 años), Joven (18 a 29 años), Adulto (30 a 50 años) y Adulto Mayor (60 años a más).

Estrategia Sanitaria: Son acciones nacionales preventivas y de control de ciertas enfermedades a favor de la salud.

Fuente de Datos: Medios de donde procede la información. Los datos pueden reunirse de diferentes fuentes de información ya existentes o pueden obtenerse mediante censos, encuestas y estudios experimentales para conseguir nuevos datos.

Hecho Vital: Todo hecho relacionado con el comienzo y fin de la vida del individuo, así también incluye los cambios de estado civil en toda su vida.

HIS: Sistema de registro diario de Actividades de Salud en Consulta Externa en los establecimientos de salud del MINSa

Hospitalización: Ingreso de una persona enferma o herida en un hospital para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del personal de salud.

Indicador: Es una medida que se usa para ayudar a describir una situación existente, o para medir cambios o tendencias de una situación determinada, en un período de tiempo.

Morbilidad: *Proporción de personas que enferman en un lugar durante un período de tiempo determinado en relación con la población del lugar.*

Mortalidad: *Abarca las defunciones ocurridas en el establecimiento de salud, obteniéndose la mortalidad hospitalaria y de emergencia.*

Pirámide de Población: *Consiste en una clase especial de gráfico de barras que representa la distribución de una población por grupos de edades y por sexo, en un período de tiempo determinado.*

Población o Universo: *Es cualquier conjunto de unidades o elementos claramente definidos, en el espacio y el tiempo, donde los elementos pueden ser personas, hogares, escuelas, hospitales, empresas, y cualquier otro. Las poblaciones pueden ser finitas e infinitas.*

Promedio: *es cualquier medida de posición de tendencia central. Cuando se obtiene sumando los datos y dividiendo entre el número de ellos, se obtiene como promedio simple.*

Rango: *Se le conoce también como recorrido, es un número que mide la amplitud de los valores de un conjunto de datos y se calcula por diferencia entre el valor mayor y el valor menor.*

Tasa: *Es la relación del número de casos, frecuencias o eventos de una categoría entre el número total de observaciones, multiplicada por un múltiplo de 10, generalmente 100 o 1000.*

Tasa Bruta de Mortalidad: *Es un número que expresa la frecuencia de muertes en una población en un período de tiempo, por lo general un año calendario. Se calcula dividiendo el número de defunciones ocurridas en un período de tiempo determinado entre la población donde ocurren estas defunciones.*

Tendencia: *Refleja el comportamiento de una serie en un período de tiempo (crecimiento, decrecimiento o estancamiento). Es necesario un número suficientemente grande de observaciones para determinar una tendencia.*

Teléf.: (065) 252737

Oficina de Estadística: Av. 28 de Julio S/Punchana - Iquitos, Perú.