

Punchana, 07 de octubre del 2026

OFICIO N° 3192 -2026 - GRL- DRS-L/30.50

Señor

**M.C. PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD DE LORETO**

Presente



**ASUNTO REMITE INFORME DE ADHERENCIA A LOS 5 MOMENTOS
DE HIGIENE DE MANOS – FICHA 44, HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO 2026 - TERCER TRIMESTRE.**

ATENCIÓN OFICINA DE CALIDAD EN SALUD – DIRESA LORETO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle que en el marco de cumplimiento del compromiso de mejora establecido en la **Ficha N° 44 “Fortalecimiento de la Gestión de riesgo en la atención de salud y la mejora continua de la calidad mediante la aplicación de Rondas de Seguridad del Paciente”**, se le hace llegar el tercer informe trimestral 2026, de medición de adherencia a los 5 momentos de higiene de manos para la reducción de IAAS, por grupo ocupacional y servicios; la misma que está publicado en la Web Institucional del Hospital Regional de Loreto, <http://www.hrloreto.gob.pe>.

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"

Dr. Jehoshua Rafael López López
CIP: 50534
DIRECTOR GENERAL

Cc.
Archivo
JRMLL/RCHH/HAC/





Punchana, 07 de octubre del 2026

OFICIO N° 228 -2026 - GRL- DRS-L/30.50.06

Señor

M.C. Jehoshua Rafael Michelangelo LOPEZ LOPEZ
Director General del Hospital Regional de Loreto



Presente

**ASUNTO REMITE INFORME DE ADHERENCIA A LOS 5 MOMENTOS
DE HIGIENE DE MANOS – FICHA 44, HOSPITAL
REGIONAL DE LORETO 2026 - TERCER TRIMESTRE.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informarle que en el marco de cumplimiento del compromiso de mejora establecido en la **Ficha N° 44 “Fortalecimiento de la Gestión de riesgo en la atención de salud y la mejora continua de la calidad mediante la aplicación de Rondas de Seguridad del Paciente”**, se le hace llegar el tercer informe trimestral 2026, de medición de adherencia a los 5 momentos de higiene de manos para la reducción de IAAS, por grupo ocupacional y servicios; publicado en la Web Institucional del Hospital Regional de Loreto, <http://www.hrloreto.gob.pe>.

Sin otro particular, me suscribo de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

GERENCIA REGIONAL DE SALUD - LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"

Dra. HAYDEE ALVARADO CORA
Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad
GER 17204

Cc.
Archivo
HAC/flori

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD



INFORME III TRIMESTRE DE MONITOREO DE LA ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS HRL-2026

Responsable:

Unidad de Garantía de la Calidad

PUNCHANA – PERÚ

2026

INFORME TÉCNICO: EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS III TRIMESTRE 2026

I. ANTECEDENTES

Marco normativo:

- Resolución Ministerial N° 519-2006/MINSA, que aprueba el documento técnico Sistema de Gestión de la Calidad en Salud.
- Resolución Ministerial N° 596-2007/MINSA, Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud.
- Resolución Ministerial N° 676-2006/MINSA que aprueba el Documento Técnico "Plan Nacional para la Seguridad del Paciente 2006 - 2008".
- Resolución Ministerial N°727-2009/MINSA, que aprueba la Política Nacional de Calidad en Salud.
- Resolución Jefatura N° 393-2016 /IGSS. Aprueba la Directiva Sanitaria N°003- IGSS. Rondas de Seguridad y Gestión del riesgo para la Seguridad del Paciente.
- Resolución Ministerial N° 255-2016 /MINSA. Aprueba la "Guía técnica para la implementación del Proceso de Higiene de Manos en los establecimientos de salud."

• Período de observación

Julio a Setiembre 2026.

• Metodología:

Observación directa y abierta según la estrategia "Los 5 momentos de la higiene de manos" de la OMS, Guía Técnica para la implementación del proceso de higiene de manos en los EEES.

II. ANALISIS Y RESULTADOS GENERALES

- **Ubicación/Departamento:** (Emergencia, UCI Pediatría Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Infectología. Oncología, Medicina "A" y "B".
- **Población total del personal en el Hospital Regional De Loreto** Profesionales médicos, Lic. Enfermería, Obstetras, Técnicos en Enfermería, Otros .
- **Muestra 233** (Ejemplo: 42 médicos, 64 Lic. Enfermería/ Obstetras, 62 Técnicos en Enfermería, 65 estudiantes/residentes y otros etc.).
- **Total, de Oportunidades (Op):** (Suma total de situaciones donde la higiene fue necesaria)
- **Total, de Acciones (Acc):** (Suma de Fricciones (FM) + Lavados (LM)).
- **Porcentaje de Adherencia Global:**

$$\text{Cumplimiento (\%)} = \frac{\text{ACCIONES POSITIVAS}}{\text{OPORTUNIDADES}} \times 100$$

Porcentaje de la adherencia a la higiene de manos en el III Trimestre 2026

AREAS CRITICAS	N° Sesión	Categoría Profesional			Categoría Profesional			Categoría Profesional			Categoría Profesional			Total por sesión		
		Enfermera/obstetriz			Médico			Técnico Auxiliar			ros profesionales Sanitari					
		Op (n)	Lm (m)	FM(n)	Op (n)	Lm (m)	FM(n)	Op (n)	Lm (m)	FM(n)	Op (n)	Lm (m)	FM(n)	Op (n)	Lm (m)	FM (n)
EMERGENCIA	1	15	12	1	10	7	0	16	8	1	12	8	1	53	35	3
UCI PEDIATRÍA	2	6	4	2	5	5	0	3	2	1	8	5	1	22	16	4
CENTRO QUIRÚRGICO	3	6	6	0	5	2	1	7	5	2	6	4	1	24	17	4
CENTRO OBSTÉTRICO	4	7	5	1	7	4	1	7	6	0	10	6	3	31	21	5
INFECTOLOGÍA	5	10	5	4	5	4	1	8	6	1	10	3	1	33	18	7
ONCOLOGÍA	6	8	6	1	3	2	1	7	8	0	9	6	2	27	22	4
MEDICINA "A" Y "B"	7	12	9	2	7	4	1	14	10	1	10	6	2	43	29	6
Total		64	47	11	42	28	5	62	45	6	65	38	11	233	158	33
Cálculo		Acc (n) 58			Acc (n) 33			Acc (n) 51			Acc (n) 49			Acc (n) 191		
		Op (n) 64			Op (n) 42			Op (n) 62			Op (n) 65			Op (n) 233		
Cumplimiento		91 %			79 %			82 %			75 %			82 %		

Cumplimiento (N°) Acciones x 100	82 %
Oportunidad	

PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS POR CATEGORIA PROFESIONAL- III SEMESTRE 2026





Tabla N° 01: Se evidenció que, del total de 233 profesionales de la salud evaluados, pertenecientes a las diferentes áreas, se obtuvieron los siguientes resultados de cumplimiento: 64 profesionales de Enfermería/Obstetricia alcanzaron un cumplimiento básico del 91 %; 62, profesionales técnicos presentaron un cumplimiento básico del 83 %; 42 profesionales médicos alcanzaron un cumplimiento básico del 79 %; y 65 profesionales de otras especialidades de salud obtuvieron un cumplimiento del 75 %.

Los resultados fueron obtenidos al término de la aplicación de la **hoja de monitoreo**, evidenciándose un **cumplimiento global de la adherencia a la higiene de manos del 82 %** en el personal de salud evaluado.


PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS POR AREA CRÍTICA - III TRIMESTRE 2026



En la gráfica N° 02: Se evidenciaron los resultados obtenidos del personal de salud evaluado en los diferentes servicios del **Hospital Regional de Loreto**, como parte de la actividad de monitoreo de la adherencia a la higiene de manos. De acuerdo con los resultados obtenidos, el servicio de **Oncología** presentó el mayor porcentaje de adherencia, alcanzando un **96 %**, mientras que el servicio de **Emergencia** registró el menor porcentaje, con un **72 %** de adherencia a la higiene de manos.

PORCENTAJE DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS SEGÚN LOS CINCO MOMENTOS – III TRIMESTRE 2026

MOMENTOS	Adecuada	Inadecuada	Total
Antes del contacto con el paciente	18	6	24
Antes de un procedimiento limpio/estéril	32	7	39
Después del riesgo a exposición de fluidos	18	3	21
Después del Contacto con el entorno del paciente	19	5	24
Después del contacto con el paciente	24	5	29
Total	111	26	137



En la gráfica N° 03: Se evidenciaron los resultados obtenidos del personal de salud evaluado en los diferentes servicios, como parte de la actividad de monitoreo de la adherencia a la higiene de manos, considerando los **cinco momentos establecidos para la higiene de manos**. De acuerdo con los resultados obtenidos, el **tercer momento: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales”** presentó el mayor porcentaje de adherencia, alcanzando un **86 %**. Por otro lado, el **primer momento: “Antes del contacto con el paciente”** registró el menor porcentaje de adherencia, con un **75 %**.

III. CONCLUSIONES

- Número de profesionales evaluados por áreas médicas (233), Lic. Enfermería/ Obstetricia (64), médico (42), técnico/auxiliares (62), otros (65).
- Porcentaje de adherencia a la higiene de manos en el III Trimestre 82%
- Porcentaje de adherencia a la higiene de manos en el III Trimestre por categoría profesional *de la salud, como se detalla: 64 profesionales entre Enfermera/Obstetra con cumplimiento básico con un 91%, con 62 participantes del personal técnico con cumplimiento básico 83%, 42 participantes médicos con cumplimiento básico de 79% y con 65 participantes del personal de salud con otras especialidades con el cumplimiento del 75%, al término de la aplicación en la hoja de monitoreo, dando como resultado al cumplimiento de la adherencia de Higiene de manos con un 82%.*
- Porcentaje de adherencia a la higiene de manos en el III Trimestre por área crítica *Se puede evidenciar el resultado total en cuanto al personal evaluado de cada servicios y los resultados obtenidos de la actividad realizada por el monitoreo de higiene de manos en el Hospital Regional de Loreto. Siendo el servicio de Oncología con mayor porcentaje de 96% de adherencia y con menor porcentaje el servicio de Emergencia con 72% de adherencia de higiene de manos.*
- Porcentaje de adherencia a la higiene de manos en el III Trimestre por los cinco momentos. Se evidenciaron los resultados obtenidos del personal de salud evaluado en los diferentes servicios, como parte de la actividad de monitoreo de la adherencia a la higiene de manos, considerando los **cinco momentos establecidos para la higiene de**

manos. De acuerdo con los resultados obtenidos, el **tercer momento: "Después del riesgo de exposición a fluidos corporales"** presentó el mayor porcentaje de adherencia, alcanzando un **86 %**. Por otro lado, el **primer momento: "Antes del contacto con el paciente"** registró el menor porcentaje de adherencia, con un **75 %**.

- Estos resultados permiten identificar oportunidades de mejora, por lo que se considera necesario **reforzar las acciones de sensibilización, capacitación y monitoreo continuo**, con énfasis en el cumplimiento adecuado de los cinco momentos de la higiene de manos, a fin de fortalecer la adherencia del personal de salud y contribuir a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud.

IV. RECOMENDACIONES

- Aplicar la Higiene de Manos en los cinco momentos que indica la OMS:
 1. Antes del contacto con el paciente.
 2. Antes de Realizar una tarea limpia/aséptica.
 3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
 4. Después del contacto con el paciente
 5. Después del contacto con el entorno del paciente.
- El Personal de Salud debe realizar la higiene de manos las manos con agua y jabón antibacterial en las siguientes ocasiones.
 1. Al inicio y término de la jornada laboral.
 2. Cuando estén visiblemente sucias o contaminadas con sangre u otros líquidos corporales.
 3. Cuando existan sospecha o prueba de exposición a organismos infectos contagiosos.
 4. Inmediatamente después de una exposición accidental con Objetos afiliados.
 5. Antes de ingerir los alimentos.
 6. Después de ir al baño.
- Mantener las uñas cortas y limpias, sin esmaltes ni postizos. Las uñas largas aumentan el riesgo de rotura de guantes.
- No usar anillos, relojes ni pulseras. Estos elementos actúan como reservorio y dificultan la limpieza de manos y antebrazos.
- Usar preferiblemente los jabones con dosificador.
- No reutilizar los envases de jabón, ya que se contaminan fácilmente.
- Usar toalla de papel, ya que la tela se contamina fácilmente.
- Realizar sesiones de Evaluación de estos y en el caso de no obtener óptimos resultados elaborar planes de mejora

- Difundir los "Recordatorios" (pasos de las técnicas y momentos de la higiene de manos), en todos los servicios y principalmente donde estén ubicados los lavamanos.
- Garantizar la infraestructura e insumos para que el personal de la salud realicen una adecuada higiene de manos.
- Capacitar al personal de la salud respecto a los momentos y técnicos de higiene de manos.
- Realizar monitoreo del cumplimiento de la higiene de manos e informar al personal de la salud sobre los resultados.
- Fomentar un clima institucional de seguridad en la atención al paciente.
- No realizar los envases de jabón, ya que se contaminan fácilmente.



